ÉDITION 2019

BOIS
GRANULÉS
FIOUL
GAZ
ÉLECTRIQUE

solutions

CHAUFFAGE

Chauffer
une pièce ou toute la maison

Nous avons sélectionné pour vous une gamme ***d'appareils de chauffage bois ou granulés.*** Parcourez ce guide et découvrez les nouvelles technologies permettant de limiter les rejets de polluants, monoxyde de carbone (CO) et particules fines ainsi que les informations utiles en terme de performance énergétique.

L'étiquette énergétique

Depuis le 1er janvier 2018, les appareils de chauffage décentralisés, tels que les poêles à bois ou à granulés, doivent comporter une étiquette énergétique définie dans le règlement européen sur l'étiquetage énergétique. Il s'agit d'une étiquette de type A, B, C, etc... comme celle que l'on retrouve sur les produits électroménagers.
Cette étiquette permet au fabricant de déclarer la performance énergétique de ces équipements. Elle mesure donc essentiellement le rendement de l'appareil. ***Un modèle classé "A" permet d'économiser jusqu'à 50% de combustible par rapport à un produit de plus de 10 ans.***

Chauffer
sans surchauffer la planète avec la transition énergétique.

Pour l'achat et l'installation de votre appareil de chauffage au bois ou granulés de bois, vous pouvez bénéficier d'un ***taux unique de réduction d'impôt de 30%.***

Pour plus de renseignements rendez-vous sur : **www.ademe.fr**

Chauffer sans compter grâce à :

la T.V.A. réduite à 5,5% !

Pour les travaux de rénovation énergétique.
Pour plus de renseignements rendez-vous sur : **www.impots.gouv.fr**

Au Prêt à taux zéro (éco-PTZ)

Pour les travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens utilisés comme résidence principale.
Pour plus de renseignements rendez-vous sur : **www.economie.gouv.fr**

Chauffer au bois ou aux granulés,

c'est l'assurance d'un confort inégalable et des meilleurs matériaux :

TYPES D'APPAREILS	PRINCIPAUX AVANTAGES
à BÛCHES	Vision du feu, simplicité de fonctionnement, peu d'entretien.
à GRANULÉS	Valorisation des déchets des scieries, autonomie, régulation.
en ACIER	Restitution rapide de la chaleur et confort de réglage (réactivité thermique), fort pouvoir de convection.
en FONTE	Restitution lente de la chaleur (inertie thermique), bon pouvoir de rayonnement, sensation de grande chaleur autour de l'appareil.
en ACIER + FONTE	Les avantages des deux matériaux, deux en un...
équipés de MASSES, PIERRES D'ACCUMULATION	Inertie accrue après l'extinction (emmagasine la chaleur et la restitue sur une longue durée), fort pouvoir de rayonnement.
équipés de TURBO	Meilleure répartition de la chaleur.
à REDISTRIBUTION D'AIR CHAUD	Optimisation de la source de chaleur, un seul appareil pour chauffer plusieurs pièces.
avec PRISE D'AIR EXTÉRIEUR DIRECTE	Peu de déperdition de chaleur, aucune pour les appareils étanches compatibles BBC.

Les cuisinières à bois

Les fourneaux,

L'art de combiner
chauffage et cuisson...

Côtés isolés

PUISSANCE 8 KW
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 81,5 %
ENERGIE A+

flamme VERTE 7*

LACUNZA

ETNA 5 T
ETNA5TNOIRTIRFR

Habillage acier noir - Portes et dessus en fonte - Four émaillé équipé d'un thermomètre avec porte vitrée - Hublot vitrée sur la porte du foyer - Côtés isolés - Tiroir de rangement - Raccordement dessus et arrière Ø 150 mm.

Existe en blanc / bordeaux : ETNA5T BLANC / BORDEAUX TIRFR au même prix ou en largeur 90 cm / 9 kW en blanc / noir / bordeaux : ETNA7T BLANC / NOIR / BORDEAUX TIRFR à 3299,00 € avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP) : **76 x 85 x 59,70 cm**

2999.€ avec TVA 20% ou 2636.62€ avec TVA 5,5%*

Fabrication FRANÇAISE

flamme VERTE 7*

PUISSANCE 6,5 KW
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 85 %
ENERGIE A

GODIN

ARMONNIE
241100CARMIN

Habillage acier émaillé carmin - Vision de la flamme - Chargement avant ou dessus - Dessus fonte émaillé avec taque et cercles polis - Barre contournante finition inox - Four émaillé - Thermomètre incrusté dans la vitre du four - Tiroir entièrement escamotable - Raccordement arrière ou dessus Ø 139 mm.

Dim. (LxHxP) : **95,5 x 90 x 62 cm**

2549.€ avec TVA 20% ou 2241.€ avec TVA 5,5%*

Fabrication FRANÇAISE

flamme VERTE 7*

PUISSANCE 8 KW
BÛCHES 33 CM
RENDEMENT 80,7 %
ENERGIE A

GODIN

ARPÈGE
240151B

Habillage acier blanc - Dessus fonte émaillé résistant à toutes les allures de chauffe - Poignée inox avec embouts laiton massif - Four émaillé - Thermomètre four - Raccordement arrière ou dessus Ø 139 mm.

Existe en largeur 75 cm / 10 kW / bûches 50 cm : 240152B à 2859,00 €* ou en largeur 85 cm / 10,5 kW / bûches 50 cm : 240153B à 2979,00 €* (*avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP) : **60 x 84/87 x 62 cm**

2599.€ avec TVA 20% ou 2284.95€ avec TVA 5,5%*

---

flamme VERTE 7*

PUISSANCE 12 KW
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 81 %
ENERGIE A+

deville

CORIANDRE
C08641-01-BUS-A

Habillage et couvercle émaillé blanc - Foyer en brique réfractaire - Astucieux système anti-bistre réglable - Régulation manuelle - Dessus fonte à chaleur dégressive - Four 57 litres - Thermomètre de four - Grand tiroir de rangement - Raccordement arrière ou dessus Ø 139 mm.

Existe en largeur 77 cm : C08631-01-A au même prix.

Dim. (LxHxP) : **85,6 x 84,5 x 63 cm**

2899.€ avec TVA 20% ou 2548.70€ avec TVA 5,5%*

---

flamme VERTE 7*

PUISSANCE 10 KW
BÛCHES 40 CM
RENDEMENT 76 %
ENERGIE A

LACUNZA

CLASICA 7T
CLASICA7TNOIRFR

Façade en fonte émaillée vitrifiée noir - Plaque du dessus en fonte - Four inox 80 L avec thermomètre - Raccordement dessus et arrière Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : **90 x 85 x 55 cm**

3599.€ avec TVA 20% ou 3164.12€ avec TVA 5,5%*

** Pour bénéficier de la TVA réduite à 5,5% sur le chauffage, vous devez faire appel à un professionnel pour l'achat et la pose de vos équipements.*

Les poêles à bois "PANORAMIQUES"

Les poêles à bois panoramiques

procurent une grande vision du feu. Avec leurs lignes et leurs flammes tout en largeur, et leur capacité de chargement XXL pour des bûches encore plus longues, ils s'intègrent parfaitement bien dans les grands espaces.

PUISSANCE 9 KW
BÛCHES 58 CM
RENDEMENT 76 %
ENERGIE A

INVICTA

KAZAN GA RESSORT
P610433

Habillage fonte anthracite - Porte avec système de fermeture à ressort - Post-combustion : injection d'air préchauffé dans la chambre de combustion - Air secondaire réglable - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : **65,2 x 76,8 x 37,2 cm**

1199.€ avec TVA 20% ou 1054.12€ avec TVA 5,5%*

PUISSANCE 9 KW
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 81 %
ENERGIE A+

deville

PETIT SAPHIR
C077AA-06-B

Habillage acier noir - Porte et dessus en fonte - Habillage intérieur du foyer en fonte - Post combustion - Combustion prolongée 8 heures - Système Vitre propre - Booster d'allumage - Clé de buse pour réguler le tirage - Grand cendrier extractible - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 125 mm.

Existe avec bûcher : C077AH-06-A (Grand Saphir) à 1199,00 € avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP) : **71,4 x 77,1 x 40,9 cm**

949.€ avec TVA 20% ou 834.33€ avec TVA 5,5%*

PUISSANCE 9 KW
BÛCHES 58 CM
RENDEMENT 75 %
ENERGIE A

INVICTA

KAORI
P647844

Habillage fonte anthracite - Post-combustion : injection d'air préchauffé dans la chambre de combustion. L'arrivée d'air supplémentaire par l'arrière permet de détruire les hydrocarbures à haute température - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : **75,4 x 74 x 40,4 cm**

1179.€ avec TVA 20% ou 1036.54€ avec TVA 5,5%*

PUISSANCE 8 KW
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 77 %
ENERGIE A

GODIN

ECLIPSE
388118

Habillage fonte peint anthracite - Corps de chauffe en fonte - Chargement avant - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 150-153 mm.

Dim. (LxHxP) : **71,5 x 80 x 39,5 cm**

1399.€ avec TVA 20% ou 1229.95€ avec TVA 5,5%*

PUISSANCE 8 KW
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 77 %
ENERGIE A

GODIN

ELIOT
388131

Habillage fonte peint anthracite - Corps de chauffe en fonte - Chargement avant - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : **72 x 90 x 40,2 cm**

1599.€ avec TVA 20% ou 1405.79€ avec TVA 5,5%*

PUISSANCE 10 KW
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 77 %
ENERGIE A+

SUPRA

PERSEEHAUT

Tout fonte - Pied fixe - Doublage fonte à l'arrière pour plus de résistance - Déflecteur en vermiculite forte épaisseur - Grilles en fonte amovibles - Poignée à fermeture Double Point - Cendrier accessible en fonctionnement - Système Vitre Propre - Régulation manuelle - Raccordement dessus Ø 150 mm.

Existe sur pied : PERSEESURPIED à 1799,00 € avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP) : **70 x 87 x 46 cm**

1629.€ avec TVA 20% ou 1432.16€ avec TVA 5,5%*

Les poêles à bois "PANORAMIQUES"

PUISSANCE 9 KW
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 77 %
ENERGIE A

LACUNZA

TARBES

Tout fonte - Grande surface vitrée incurvée - Intérieur foyer en vermiculite (option fonte : réf KITFONTETARBES à 199,00 €) - Double combustion - Contrôle de l'air primaire, secondaire et double combustion avec une seule commande - Prise air raccordable à l'extérieur Ø 80 mm - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : **70 x 85 x 40 cm**

1699.€ avec TVA 20% ou 1493.70€ avec TVA 5,5%*

PUISSANCE 8,5 KW
BÛCHES 55 CM
RENDEMENT 79 %
ENERGIE A

LACUNZA

TITANIUM700BNPLUS

Habillage acier émaillé blanc avec décor noir - Porte vitrée - Intérieur foyer en vermiculite - Double combustion - Poêle canalisable avec 2 turbines de 125 m³/h réglables par télécommande (réglages indépendants) - Raccordement dessus Ø 150 mm - Modèle présenté avec l'option socle (réf. SOCLEBLANC à 469,00€).

Existe avec pied central blanc : TITANIUM701BNPLUS ou sur 4 pieds blancs : TITANIUM702BNPLUS à 2799,00 € avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP) : **76 x 58,2 x 48,4 cm**

2599.€ avec TVA 20% ou 2284.95€ avec TVA 5,5%*

PUISSANCE 6 KW
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 75 %
ENERGIE A

LACUNZA

PLATINUM600

Habillage acier noir - Porte plein verre - Intérieur foyer en vermiculite - Double combustion - Système Vitre Propre - Bûcher - Prise air raccordable à l'extérieur Ø 120 mm - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.

Existe en 12,5 kW / départ dessus : PLATINUM800 à 1799,00 €* ou avec ventilateur + télécommande / canalisable en 8,5 kW : ROCK700PLUS à 2349,00 €*, en 10 kW : ROCK800PLUS à 2449,00 €* ou en 11 kW : ROCK1000PLUS à 2999,00 €*. Pour habiller votre foyer en fonte : KITFONTE700 à 199,00€*, KITFONTE800 à 229,00 €* ou KITFONTE1000 à 239,00 €* (*avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP) : **70 x 90 x 44,5 cm**

1799.€ avec TVA 20% ou 1581.62€ avec TVA 5,5%*

PUISSANCE 7 KW
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 80 %
ENERGIE A+

Fireplace

ADAMIS

K6350

Acier - Habillage acier noir - Revêtement intérieur blanc - Système Vitre Propre - Fermeture hydraulique de la porte - Régulation manuelle - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 100 mm - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.

Existe avec habillage pierre ollaire : K6355 à 2799,00 € avec TVA à 20 %.

Dim. (LxHxP) : **79,2 x 81,2 x 43,6 cm**

2199.€ avec TVA 20% ou 1933.29€ avec TVA 5,5%*

PUISSANCE 14 KW
BÛCHES 70 CM
RENDEMENT 72,55 %
ENERGIE B

Fabrication FRANÇAISE

GODIN

MOURIEZ

373147

Habillage acier peint anthracite - Corps de chauffe en fonte - Chargement avant - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 180 mm.

Dim. (LxHxP) : **117,5 x 110,1 x 50,5 cm**

2499.€ avec TVA 20% ou 2197.04€ avec TVA 5,5%*

PUISSANCE 9 KW
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 80,4 %
ENERGIE A+

Fireplace

RÖNKY

R2541

Habillage acier gris + décor en pierre ollaire - Corps de chauffe en acier + vermiculite - Combustion Longue Durée - Système Vitre Propre - Régulation automatique - Serrure multipoints - Prise air raccordable à l'extérieur Ø 100 mm - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : **82,6 x 97,7 x 43,9 cm**

2949.€ avec TVA 20% ou 2592.66€ avec TVA 5,5%*

** Pour bénéficier de la TVA réduite à 5,5% sur le chauffage, vous devez faire appel à un professionnel pour l'achat et la pose de vos équipements.*

Les poêles à bois "VINTAGE"

Les poêles à bois "Vintage"

se font remarquer par leur look rétro modernisé. Inspirés de modèles anciens, leur design revisité s'adapte à tous les styles d'intérieur. L'apport des dernières technologies leur permet d'atteindre les meilleures performances.

Grande vision du feu

PUISSANCE 7 KW
BÛCHES 55 CM
RENDEMENT 78 %
ENERGIE A

Flamme Verte 7★

Fabrication FRANÇAISE

SUPRA

GABIN

Tout fonte - Grande vision du feu - Double combustion - Grille amovible - Cendrier accessible en fonctionnement et de grande capacité - Système Vitre Propre - Prise air raccordable à l'extérieur Ø 75 mm - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.

Existe sans pied : GABINRABAISSE à 989,00 €* ou avec bûcher : GABINBUCHER à 1369,00 €* (* avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP) : **63 x 75 x 43 cm**

989.€ avec TVA 20% | ou | 869.50€ avec TVA 5,5%*

Flamme Verte 7★

Origine France Garantie

PUISSANCE 6,5 KW
BÛCHES 45 CM
RENDEMENT 76,8 %
ENERGIE A

GODIN

CUBE
388117

Habillage fonte peint anthracite - Corps de chauffe en fonte - Chargement avant - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 153 mm.

Dim. (LxHxP) : **65 x 66 x 38,5 cm**

839.€ avec TVA 20% | ou | 737.62€ avec TVA 5,5%*

Flamme Verte 7★

PUISSANCE 10 KW
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 77 %
ENERGIE A

LACUNZA

CALPE

Habillage acier noir - Porte vitrée - Intérieur foyer en vermiculite - Déflecteur en vermiculite renforcé inox - Post-combustion - Grille en fonte - Cendrier - Contrôle d'air primaire et secondaire - Raccordement dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : **60 x 70 x 40 cm**

899.€ avec TVA 20% | ou | 790.37€ avec TVA 5,5%*

LIGNES **ÉPURÉES**

Flamme Verte 7★

Origine France Garantie

PUISSANCE 8 KW
BÛCHES 53 CM
RENDEMENT 76 %
ENERGIE A

deville

SANDY
C077BD-06-DD

Tout fonte - Post combustion - Combustion prolongée 8 heures - Système Vitre propre - Grande vision de la flamme - Cendrier facilement extractible - Régulation manuelle - Raccordement dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : **64,3 x 65,1 x 39 cm**

949.€ avec TVA 20% | ou | 834.33€ avec TVA 5,5%*

Flamme Verte 7★

Origine France Garantie

PUISSANCE 10 KW
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 79,4 %
ENERGIE A

GODIN

FONTEVAL
389143

Habillage fonte peint anthracite - Porte vitrée à vision panoramique - Corps de chauffe en fonte - Chargement avant - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 153 mm.

Existe en 12 kW : Fontemont réf. 389144 à 1099,00 € avec TVA à 20% (mini-photo).

Dim. (LxHxP) : **67 x 75 x 39,5 cm**

959.€ avec TVA 20% | ou | 843.12€ avec TVA 5,5%*

Les poêles à bois "VINTAGE"

PUISSANCE 8 KW
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 76 %
ENERGIE A

LACUNZA
BIDART

Tout fonte - Grande vision du feu - Intérieur foyer en vermiculite - Double combustion - Système Vitre Propre - Cendrier extractible en fonctionnement - Raccordement dessus Ø 150 mm.

Existe avec porte en verre : BIARRITZ à 1299,00 €*. Pour habiller votre foyer en fonte : KITFONTEBIDART/BIARRITZ à 199,00 €* (* avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP) : **66 x 72 x 43 cm**

1099.€ avec TVA 20% ou 966.20€ avec TVA 5,5%*

PUISSANCE 9 KW
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 79,3 %
ENERGIE A

GODIN
CANADIEN
310103

Habillage fonte peint anthracite - Corps de chauffe en fonte - Chargement dessus et avant - Grand cendrier indépendant - Régulation manuelle - Raccordement arrière horizontal ou vertical par buse coudée fournie Ø 153 mm.

Dim. (LxHxP) : **65,8 x 75 x 40 cm**

1259.€ avec TVA 20% ou 1106.87€ avec TVA 5,5%*

Fabrication FRANÇAISE

PUISSANCE 10 KW
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 76 %
ENERGIE A

SUPRA
VERCORS3

Tout fonte peint anthracite mat - Intérieur en vermiculite - Chargement frontal ou latéral - Poignées amovibles - Plaque d'âtre amovible - Bavette à cendres - Système Vitre Propre - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : **72 x 82 x 45 cm**

1439.€ avec TVA 20% ou 1265.12€ avec TVA 5,5%*

Fabrication FRANÇAISE

PUISSANCE 10 KW
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 77 %
ENERGIE A+

SUPRA
KARL

Tout fonte - Pieds en bois - Vision galbée - Doublage fonte à l'arrière pour plus de résistance - Grille foyère en fonte amovible - Déflecteurs démontables - Double combustion - Système Vitre Propre - Cendrier accessible en fonctionnement - Régulation manuelle - Raccordement dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : **70 x 99 x 43,5 cm**

1799.€ avec TVA 20% ou 1581.62€ avec TVA 5,5%*

PUISSANCE 11 KW
BÛCHES 65 CM
RENDEMENT 74,4 %
ENERGIE B

GODIN
CARVIN
366101

Habillage fonte peint anthracite - Chargement avant ou latéral - Corps de chauffe en fonte - Régulation thermostatique - Raccordement arrière ou dessus Ø 180 mm.

Dim. (LxHxP) : **76 x 85 x 59,5 cm**

1839.€ avec TVA 20% ou 1616.79€ avec TVA 5,5%*

PUISSANCE 9 KW
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 80 %
ENERGIE A+

LACUNZA
STELAR93

Habillage fonte - Intérieur foyer en vermiculite - Contrôle de la combustion avec une seule commande - Système vitre Propre - Prise air raccordable à l'extérieur Ø 100 mm - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.

Existe sur pieds : STELAR92 à 2499,00 € avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP) : **66 x 74,5 x 33 cm**

2699.€ avec TVA 20% ou 2372.87€ avec TVA 5,5%*

** Pour bénéficier de la TVA réduite à 5,5% sur le chauffage, vous devez faire appel à un professionnel pour l'achat et la pose de vos équipements.*

Les poêles à bois "LONGILIGNES"

Les poêles à bois longilignes

se distinguent par leurs lignes à la verticalité affirmée, de formes droites ou arrondies, ils s'intègrent particulièrement bien dans les espaces réduits, mais pas seulement...

Tout fonte

GODIN

TALISMAN
420012

PUISSANCE 7 KW
BÛCHES 33 CM
RENDEMENT 76 %
ENERGIE A
Flamme Verte 7★
Origine France Garantie

Habillage fonte peint noir - Corps de chauffe en fonte - Bûches jusqu'à 33 cm et briquettes - Chargement avant - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 153 mm.

Dim. (LxHxP) : **42 x 106,6 x 42 cm**

1129.€ avec TVA 20% ou 992.58€ avec TVA 5,5%*

PUISSANCE 5,5 KW
BÛCHES 33 CM
RENDEMENT 80 %
ENERGIE A+
Flamme Verte 6★
Fabrication FRANÇAISE

DOUBLAGE **FONTE**

SUPRA

LYTHAM2

Tout fonte - Vision verticale du feu : bûches 25 cm en horizontal et 33 cm en vertical - Finition intérieure en nid d'abeilles et doublage fonte arrière : idéale pour apporter plus de rigidité au cors de chauffe - Plaque d'âtre amovible - Cendrier accessible en fonctionnement - Système Vitre Propre - Régulation manuelle - Raccordement dessus Ø 125 mm.

Existe sur pied : LYTHAMLIFT2 à 1099,00 € avec TVA à 20% (mini-photo).

Dim. (LxHxP) : **41 x 94,7 x 38,3 cm**

979.€ avec TVA 20% ou 860.70€ avec TVA 5,5%*

PUISSANCE 7 KW
BÛCHES 33 CM
RENDEMENT 76 %
ENERGIE A
Flamme Verte 7★
Origine France Garantie

GODIN

TAEGA
420011

Habillage fonte peint noir - Corps de chauffe en fonte - Bûches jusqu'à 33 cm et briquettes - Chargement avant - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 153 mm.

Dim. (LxHxP) : **42 x 90,5 x 42 cm**

1069.€ avec TVA 20% ou 939.83€ avec TVA 5,5%*

PUISSANCE 7 KW
BÛCHES 33 CM
RENDEMENT 76 %
ENERGIE A
Flamme Verte 7★
Origine France Garantie

GODIN

SILINDA
388114

Habillage fonte peint anthracite - Corps de chauffe en fonte - Grande vision du feu - Chargement avant - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : **45 x 105 x 42,2 cm**

1249.€ avec TVA 20% ou 1098.08€ avec TVA 5,5%*

PUISSANCE 7 KW
BÛCHES 33 CM
RENDEMENT 76 %
ENERGIE A
Flamme Verte 7★
Origine France Garantie

GODIN

SIRÉNA
388124

Habillage fonte peint anthracite - Corps de chauffe en fonte - Grande vision du feu - Chargement avant - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : **50 x 104 x 50 cm**

1369.€ avec TVA 20% ou 1203.58€ avec TVA 5,5%*

Les poêles à bois "LONGILIGNES"

PUISSANCE 5 KW
BÛCHES 32 CM
RENDEMENT 83 %
ENERGIE A+

INVICTA
OVATIO
P614904

Habillage fonte anthracite - Post-combustion : injection d'air préchauffé dans la chambre de combustion. L'arrivée d'air supplémentaire par l'arrière permet de détruire les hydrocarbures à haute température - Air secondaire réglable - Régulation manuelle - Raccordement dessus Ø 130 mm.

Dim. (LxHxP) : **46,1 x 116,2 x 46,1 cm**

1399.€ avec TVA 20% ou 1229.95€ avec TVA 5,5%*

PUISSANCE 7 KW
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 87 %
ENERGIE A+

LACUNZA
ALTEA7

Habillage acier noir - Porte vitrée - Intérieur foyer en vermiculite - Déflecteur en vermiculite renforcé inox - Post-combustion - Double contrôle de combustion - Cendrier - Four 40 L en inox équipé d'une grille et d'un plat en inox - Bûcher - Raccordement dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : **60,1 x 114,1 x 42,6 cm**

1499.€ avec TVA 20% ou 1317.87€ avec TVA 5,5%*

PUISSANCE 10 KW
BÛCHES 33 CM
RENDEMENT 76 %
ENERGIE A

SUPRA
ZOE

Tout fonte - Vision verticale du feu - Bûches 50 cm vertical ou 33 cm horizontal - Fermeture de porte sur galet pivotant - Cendrier accessible en fonctionnement - Grille foyère amovible - Doublage fonte à l'arrière pour plus de résistance - Système Vitre Propre - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : **48 x 112,5 x 46,5 cm**

1539.€ avec TVA 20% ou 1353.04€ avec TVA 5,5%*

PUISSANCE 7 KW
BÛCHES 33 CM
RENDEMENT 79 %
ENERGIE A

INVICTA
ALTARA +
P610314

Habillage fonte anthracite - Panneaux en béton réfractaire à l'intérieur du foyer : mise en chauffe plus rapide du foyer - Post-combustion : injection d'air préchauffé dans la chambre de combustion - Air secondaire réglable - Régulation manuelle - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 80 mm - Raccordement dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : **45 x 105 x 45 cm**

1549.€ avec TVA 20% ou 1361.83€ avec TVA 5,5%*

Bûcher

PUISSANCE 5 KW
BÛCHES 28 CM
RENDEMENT 80,5 %
ENERGIE A+

fireplace
MONTÉ CARLO
K5450

Habillage acier noir - Corps de chauffe en acier + vermiculite - Bûcher - Régulation manuelle - Prise air raccordable à l'extérieur Ø 100 mm - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : **52 x 95,7 x 41,3 cm**

1449.€ avec TVA 20% ou 1273.91€ avec TVA 5,5%*

** Pour bénéficier de la TVA réduite à 5,5% sur le chauffage, vous devez faire appel à un professionnel pour l'achat et la pose de vos équipements.*

Les poêles à bois "LONGILIGNES"

Les appareils étanches et raccordables

prélèvent l'intégralité de l'air de combustion consommé à **l'extérieur du bâtiment.** Cette configuration est obligatoire pour la **RT2012**. L'appareil consomme exclusivement l'air extérieur sans aucune gêne dans la pièce. Il n'y a pas d'entrée d'air dans la pièce, **le confort est optimal !**

Compatible **RT 2012**

PUISSANCE 5 KW
BÛCHES 33 CM
RENDEMENT 82 %
ENERGIE A+
flamme VERTE 7★

Fireplace

RONDIN VERRE
K6031

Habillage acier noir et dessus verre - Confort contrôle : régule l'entrée d'air pour la combustion et optimise la combustion du bois ou de la lignite - Fermeture de la porte hydraulique SoftClose - Prise air raccordable à l'extérieur Ø 100 mm - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm - Pierres d'accumulation en option (référence 6081-1092).

Dim. (LxHxP) : **48 x 149 x 48 cm**

2199.€ avec TVA 20% OU 1933.29€ avec TVA 5,5%*

PUISSANCE 5 KW
BÛCHES 33 CM
RENDEMENT 82 %
ENERGIE A+
flamme VERTE 7★

Fireplace

IRONDALE PIERRE OLLAIRE
K6013

Habillage acier noir et dessus pierre ollaire - Ferme-porte automatique - Régulation manuelle - Prise air raccordable à l'extérieur Ø 100 mm - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : **48 x 104,9 x 48 cm**

1899.€ avec TVA 20% OU 1669.54€ avec TVA 5,5%*

Compatible **RT 2012**

PUISSANCE 9 KW
BÛCHES 33 CM
RENDEMENT 75 %
ENERGIE A
flamme VERTE 7★

SUPRA

MAUD

Habillage et corps de chauffe en acier - Intérieur en vermiculite - Compartiment range-accessoires fermé - Air primaire, secondaire et air de vitre intégralement canalisés - Cendrier accessible en fonctionnement et de grande capacité - Système Vitre Propre - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : **56 x 138 x 56 cm**

2549.€ avec TVA 20% OU 2241.00€ avec TVA 5,5%*

Compatible **RT 2012**

PUISSANCE 6 KW
BÛCHES 25 CM
RENDEMENT 80 %
ENERGIE A+
flamme VERTE 7★
Fabrication FRANÇAISE

SUPRA

LUCIEPIERRE

Habillage et corps de chauffe en acier - Revêtement feuille de pierre - Arrière totalement habillé - Parement intérieur Mineral Compact - Double combustion - Technologie Total Control - Cendrier accessible en fonctionnement - Système Vitre Propre - Régulation manuelle - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 75 mm - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.

Existe avec habillage acier noir : LUCIENOIR à 2199,00 € avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP) : **49 x 120,5 x 49 cm**

2669.€ avec TVA 20% OU 2346.50€ avec TVA 5,5%*

Le poêle à gaz

COMPATIBLE **GAZ NATUREL I2+**

deville

C05035

Option décor bûches

149.€



deville

C05036

Option décor galets

59.€

PUISSANCE 6,5 KW

RENDEMENT 86 %

ENERGIE A

deville

CELESTIS

C05570-06-DD

Habillage fonte - Vitre sérigraphiée - Labellisé Haut rendement HR+ Gaz naturel - Décor bûches (réf. C05035 à 149,00 €) ou décor galets (réf. C05036 à 59,00 €) en option - Autonome sur batterie (Branchement à une fiche murale si nécessaire) - Chrono thermostat afin de gérer la régulation - Télécommande - Système de buses concentrique air/fumées (départ dessus) Ø 101-151 mm.

Dim. (LxHxP) : **68,1 x 71,7 x 33,8 cm**

3899.€

Dont éco-part. 2,00€

Les poêles à fioul

FABRIQUÉ **EN FRANCE**

PUISSANCE 5,5 KW

RENDEMENT 80,5 %

FLAMME BLEUE

RÉSERVOIR 8 L

ENERGIE D

Fabrication FRANÇAISE

deville

CLÉO

C09424-P06-DA

Habillage acier émaillé peint noir - Le verre fumé permet d'occulter le foyer lorsque le produit est à l'arrêt - Dessus fonte haute température - La technologie du brûleur à gazéification permet de transformer en chaleur l'intégralité du combustible - Ralenti le plus bas obtenu grâce au tube inducteur - Aucun nettoyage en dehors de l'entretien annuel - Starter d'allumage automatique facilitant l'arrivée de l'air au brûleur - Volet modérateur intégré - Réservoir 8 L intégré (autonomie à l'allure maxi : 12 heures) - Raccordement arrière Ø 111 mm.

Existe en 8 kW départ arrière / départ dessus : Roméo C09435-P06- DA/DD à 1999,00 €* ou en 9 kW départ arrière / départ dessus : Palladium C09444-P06- DA/DD à 2199,00 €* (* avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP) : **57,4 x 62,5 x 34,2 cm**

1499.€ **avec TVA 20%** OU 1374.08€ **avec TVA 10%****

** Pour bénéficier de la TVA réduite à 5,5% sur le chauffage, vous devez faire appel à un professionnel pour l'achat et la pose de vos équipements.*

*** TVA réduite à 10 % : Certains travaux de chauffage ne sont pas éligibles au taux réduit de la TVA à 5,5% car ils ne sont pas considérés comme améliorant la performance énergétique du logement. Ils peuvent toutefois bénéficier d'un taux de TVA intermédiaire à 10% s'ils sont considérés comme des travaux d'amélioration des logements de plus de 2 ans qui ne correspondent pas aux opérations éligibles au Crédit d'Impôt Transition Energétique (CITE).*

Les poêles à granulés "ÉLECTRONIQUES"

Les granulés de bois

ou « pellets » sont fabriqués par compactage à haute pression des sciures et copeaux issus de la première transformation du bois. C'est une valorisation intelligente et écologique de ces matériaux. Ils ont un taux d'humidité très faible, et leur **pouvoir calorifique est supérieur à celui du bois.** Ils dégagent très peu d'émissions de gaz et produisent moins de 1% de cendres. Très **pratiques, ils sont conditionnés en sacs, faciles à manipuler, sans poussière.** Les granulés de bois sont stockés dans un réservoir et acheminés jusqu'au foyer de façon automatique. L'approvisionnement est automatique et **permet de 17 à 32 heures de chauffe sans intervention.**

Utilisation simple avec boutons rotatifs

PUISSANCE 7,5 KW
AUTONOMIE 32 H
RENDEMENT 91 %
ENERGIE A+
flamme VERTE 7*

SUPRA
LENI7GRIS

Habillage acier peint gris - Dessus et porte en fonte - Jauge à granulés - Brûleur en fonte - Intérieur avec côtés en vermiculite et plaque acier - 5 vitesses manuelles - Mode silence (Convection naturelle) - Interface Access Control avec commandes rotatives (Ventilation + Température + Puissance) - Fonction Eco-Stop - Capacité de la trémie : 19 kg - Raccordable à l'air extérieur Ø 50 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Dim. (LxHxP) : **49 x 99 x 57 cm**

2119.€ avec TVA 20% ou 1862.95€ avec TVA 5,5%*
Dont éco-part. 2,00€

PUISSANCE 10 KW
AUTONOMIE 27 H
RENDEMENT 86 %
ENERGIE A+
flamme VERTE 6*

INVICTA
LODI 10
P641977

Habillage acier rouge - Régulation électronique - Programmation hebdomadaire - Capacité de la trémie : 16,5 kg - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Existe avec habillage acier noir : P641974 ou gris : P641978 au même prix.

Dim. (LxHxP) : **58,5 x 112,5 x 57 cm**

1769.€ avec TVA 20% ou 1555.25€ avec TVA 5,5%*
Dont éco-part. 2,00€

PUISSANCE 7 KW
AUTONOMIE 23 H
RENDEMENT 91 %
ENERGIE A+

SUPRA
SILVER7

Habillage acier peint - Brûleur en fonte - Intérieur avec côtés en vermiculite et plaque acier - Cendrier amovible - 5 vitesses manuelles + position automatique - Interface Optima Control - Programmation 3 modes (jour, semaine, week-end) sur 8 plages - Fonction Eco-Stop - Télécommande - Capacité de la trémie : 19 kg - Raccordable à l'air extérieur Ø 50 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Dim. (LxHxP) : **46 x 100 x 57 cm**

1799.€ avec TVA 20% ou 1581.62€ avec TVA 5,5%*
Dont éco-part. 2,00€

RACCORDEMENT
DESSUS Ø 80 MM

PUISSANCE 7,4 KW
AUTONOMIE 32 H
RENDEMENT 91 %
ENERGIE A+
flamme VERTE 7*

SUPRA
ANNA 7 OPTIMA CONTROL
ANNA7BLANC

Habillage acier peint blanc - Brûleur en fonte et parement en acier - Cendrier amovible - Technologie brevetée AGS : allumage sécurisé - Ventilation : 5 vitesses manuelles + position automatique - Interface Optima Control - Fonction Eco-Stop - Programmation horaire 3 modes sur 8 plages - Possibilité de commandes à distance avec le kit WiFi en option - Capacité de la trémie : 19 kg - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 50 mm.

Dim. (LxHxP) : **54,5 x 101,5 x 53,6 cm**

2279.€ avec TVA 20% ou 2003.62€ avec TVA 5,5%*
Dont éco-part. 2,00€

Compatible
RT2012

PILOTABLE
VIA WIFI

PUISSANCE 7 KW
AUTONOMIE 18 H
RENDEMENT 88 %
ENERGIE A+
flamme VERTE 6*

ECOFOREST
MOON - 20826E

Étanche - Habillage acier noir + nacre - Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de granulés et de l'air de convection - Panier en fonte - Cendrier grande capacité - Multiples systèmes de sécurité - Sonde de température ambiante - Programmation (heure et température) depuis le display intégré ou via WiFi et Internet - Capacité de la trémie : 11 kg - Raccordable à l'air extérieur Ø 60 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Existe avec décor bordeaux : réf. 20825E ou noir : réf. 20824E.

Dim. (LxHxP) : **45 x 83 x 45,8 cm**

2299.€ avec TVA 20% ou 2021.20€ avec TVA 5,5%*
Dont éco-part. 2,00€

Les poêles à granulés "ÉLECTRONIQUES"

Sortie air chaud canalisable

PUISSANCE 6,3 KW
AUTONOMIE 22 H
RENDEMENT 86,3 %
ENERGIE A+
Flamme Verte 6*

GODIN

GENESTY
490025BOR

Habillage acier émaillé bordeaux - Ventilation forcée - Programmation hebdomadaire - Sortie air chaud par gaine supplémentaire - Capacité de la trémie : 15 kg - Raccordable à l'air extérieur Ø 50 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Dim. (LxHxP) : **49,7 x 101,9 x 50,4 cm**

3099.€ avec TVA 20% ou 2724.54€ avec TVA 5,5%*
Dont éco-part. 2,00€

Compatible **RT2012**

Flamme Verte 7*

PUISSANCE 6 KW
AUTONOMIE 26 H
RENDEMENT 91,8 %
ENERGIE A+

SUPRA

LÉNI 6 OPTIMA CONTROL
LENI6BLANC

Habillage acier peint blanc - Dessus et porte en fonte - Jauge à granulés - Brûleur en inox réfractaire enrichi en titane - Intérieur avec côtés en vermiculite et plaque acier - Technologie brevetée AGS - Mode silence - Programmation horaire 3 modes sur 8 plages - Télécommande - Kit WiFi en option - Capacité de la trémie : 23 kg - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 50 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm - Compatible avec les conduits concentriques.

Dim. (LxHxP) : **51 x 110 x 59 cm**

2729.€ avec TVA 20% ou 2399.25€ avec TVA 5,5%*
Dont éco-part. 2,00€

PILOTABLE **VIA WIFI**

Flamme Verte 7*

PUISSANCE 9,5 KW
AUTONOMIE 19 H
RENDEMENT 88 %
ENERGIE A+

ECOFOREST

VIGO II
20828

Habillage acier noir + bordeaux - Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de granulés et de l'air de convection - Panier perforé en fonte - Isolation du foyer en vermiculite et fonte - Multiples systèmes de sécurité - Sonde de température ambiante - Programmation (heure et température) depuis le display intégré ou via WiFi et Internet - Capacité de la trémie : 16 kg - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Existe avec décor nacre : réf. 20829 ou noir : réf. 20827.

Dim. (LxHxP) : **49,7 x 99,2 x 44.8 cm**

2899.€ avec TVA 20% ou 2548.70€ avec TVA 5,5%*
Dont éco-part. 2,00€

VENTILATION **DÉBRAYABLE**

Flamme Verte 6*

PUISSANCE 8,7 KW
AUTONOMIE 27 H
RENDEMENT 87 %
ENERGIE A+

deville

ROSELIN HC9
C077FE-09-HC9

Habillage acier peint gris - Corps de chauffe HC : air chaud ventilé à travers la partie frontale ou supérieure. La ventilation est débrayable mais elle se réenclenchera automatiquement pour éviter une surchauffe de la structure - Programmateur hebdomadaire - Régulation électronique - Capacité de la trémie : 16,5 kg - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Dim. (LxHxP) : **56 x 109 x 54.5 cm**

3599.€ avec TVA 20% ou 3164.12€ avec TVA 5,5%*
Dont éco-part. 2,00€

Compatible **RT2012**

PILOTABLE **VIA WIFI**

Flamme Verte 6*

PUISSANCE 7,5 KW
AUTONOMIE 17 H
RENDEMENT 91 %
ENERGIE A+

ECOFOREST

MONACO - 20873

Étanche - Habillage acier noir - Porte en verre effet miroir - Poignée froide - Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de granulés et de l'air de convection - Panier perforé en acier inoxydable - Foyer en fonte - Multiples systèmes de sécurité - Sonde de température ambiante - Programmation depuis le display intégré ou via WiFi et Internet - Capacité de la trémie : 11 kg - Raccordable à l'air extérieur Ø 60 mm - Raccordement arrière, dessus ou côté droit Ø 80 mm.

Dim. (LxHxP) : **70,2 x 109 x 20 cm**

3599.€ avec TVA 20% ou 3164.12€ avec TVA 5,5%*
Dont éco-part. 2,00€

** Pour bénéficier de la TVA réduite à 5,5% sur le chauffage, vous devez faire appel à un professionnel pour l'achat et la pose de vos équipements.*

Les poêles à granulés "ÉLECTRONIQUES"

Compatible **RT2012**

PUISSANCE 7,5 KW
AUTONOMIE 19 H
RENDEMENT 91 %
ENERGIE A+

ecoforest

LYON
20902

Habillage acier blanc - Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de granulés et de l'air de convection - Panier en fonte - Multiples systèmes de sécurité - Electronique exclusive Ecoforest - Gestion par WiFi ou internet - Contrôle et programmation par température ambiante ou par puissance - Capacité de la trémie : 12 kg - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 60 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Existe avec décor rouge : réf. 20901 ou noir : réf. 20900.

Dim. (LxHxP) : **52 x 87,4 x 52 cm**

3949.€ avec TVA 20% ou 3471.83€ avec TVA 5,5%*
Dont éco-part. 2,00€

PILOTABLE **VIA WIFI**

PUISSANCE 11,8 KW
AUTONOMIE 15 H
RENDEMENT 89 %
ENERGIE A+

flamme verte 7*

ecoforest

DUBAI
20858

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de granulés et de l'air de convection - Isolation du foyer en vermiculite - Panier perforé en fonte - Système d'échangeur sans entretien - Multiples systèmes de sécurité - Programmation (heure et température) depuis le display intégré ou via WiFi et Internet - 1 sortie d'air chaud canalisable Ø 100 mm - Capacité de la trémie : 15 kg - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Dim. (LxHxP) : **46,5 x 113,7 x 50,6 cm**

3949.€ avec TVA 20% ou 3471.83€ avec TVA 5,5%*
Dont éco-part. 2,00€

Compatible **RT2012**

PUISSANCE 9 KW
AUTONOMIE 23 H
RENDEMENT 87 %
ENERGIE A+

flamme verte 7*

deville

TANGARA HB9
C077FC-09-HB9

Structure en acier peint noir et finition en céramique gris foncé - Corps de chauffe HB : certifié étanche à 50 Pascal - Tableau de bord pivotant - Radiocommande de série - Programmateur hebdomadaire - Régulation électronique - Capacité de la trémie : 16,5 kg - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 80 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm - Compatible conduit concentrique.

Dim. (LxHxP) : **56 x 110 x 54 cm**

4199.€ avec TVA 20% ou 3691.62€ avec TVA 5,5%*
Dont éco-part. 2,00 €

COMPATIBLE
AVEC DES PANNEAUX SOLAIRES

PUISSANCE 8 KW
AUTONOMIE 17 H
RENDEMENT 85 %
ENERGIE A+

ecoforest

NATURE
20893

Habillage acier noir - Corps de chauffe en vermiculite - Chauffage par rayonnement et convection naturelle - Mécanisme de distribution des granulés à très faible consommation d'énergie. Le moteur électrique est alimenté par une batterie. Celle-ci peut être rechargée au moyen d'un chargeur ou de manière autonome à l'aide de panneaux solaires - Silencieux : pas de soufflerie bruyante - Capacité de la trémie : 15 kg - Raccordement dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : **64,3 x 110 x 51,4 cm**

4199.€ avec TVA 20% ou 3691.62€ avec TVA 5,5%*
Dont éco-part. 2,00€

PILOTABLE
VIA WIFI

flamme verte 6*

PUISSANCE 10 KW
AUTONOMIE 23 H
RENDEMENT 87 %
ENERGIE A+

ecoforest

PARIS - 20733/2

Habillage acier nacre - Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de granulés et de l'air de convection - Panier perforé en fonte - Echangeur aluminium haute performance - Système d'échangeur sans entretien - Multiples systèmes de sécurité - Programmation (heure et température) depuis le display intégré ou via WiFi et Internet - Capacité de la trémie : 20 kg - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Existe avec décor noir : réf. 20734/2 ou bordeaux : réf. 20732/2.

Dim. (LxHxP) : **54,4 x 97,1 x 54,4 cm**

4699.€ avec TVA 20% ou 4131.20€ avec TVA 5,5%*
Dont éco-part. 2,00€

Les poêles à granulés "À GRAVITATION"

Sans électricité,

les poêles à granulés à gravitation sont des produits d'avenir, une technologie innovante pour un chauffage propre, **sécurisé et économique**. Pas besoin de raccordement électrique. Un calme absolu, **fonctionnement silencieux** sans soufflage d'air ambiant. Flammes uniques, naturelles et généreuses. **Simple d'utilisation, pas d'électronique.** Remplacement facile d'un poêle à bûches par ce type de poêles à granulés : ce remplacement simple est possible grâce au diamètre du raccordement du tuyau de sortie de 150 mm.

FONCTIONNE
SANS ÉLECTRICITÉ !

PUISSANCE 6 KW
AUTONOMIE 0 H
RENDEMENT 86 %
ENERGIE A+

Fireplace

GRAVISSIMO
R2053

Habillage acier noir - C'est la force de gravité qui rend possible une opération sans bruit et indépendante de l'électricité - À l'aide de la manette d'alimentation, la combustion peut être arrêtée à n'importe quel moment - Silencieux : pas de soufflerie bruyante - Capacité de la trémie : 13 kg - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : **45 x 108,1 x 54 cm**

2899.€ avec TVA 20% OU 2548.70€ avec TVA 5,5%*

Habillage acier gris fonte + pierre stéatite - Technologie OfenKOPPE révolutionnaire : Le système ECO cinétique dose et transporte les granulés sans électricité dans la chambre de combustion - La vitre généreuse permet une bonne vision des flammes naturelles sur toute la largeur - Régulation 3 niveaux - Fonction Arrêt immédiat - Compartiment à cendre intégré - Dispositif de décendrage fonctionnel - Trémie de remplissage en acier inoxydable - Capacité de la trémie : 20,5 kg - Raccordable à l'air extérieur Ø 100 mm - Raccordement dessus Ø 150 mm.

Existe avec habillage acier noir sans pierre stéatite : réf. 46020S à 4999,00 € avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP) : **66 x 131 x 54 cm**

5549.€ avec TVA 20% OU 4878.50€ avec TVA 5,5%*

L'insert à granulés

ecoforest

CORDOBA
20730

PUISSANCE 12 KW
AUTONOMIE 24 H
RENDEMENT 87,6 %
ENERGIE A+
Flamme Verte 7*

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de granulés et de l'air de convection - Panier perforé en fonte - Echangeur aluminium haute performance sans nettoyage - Système d'échangeur sans entretien - Multiples systèmes de sécurité - Programmation (heure et température) depuis le display intégré ou via WiFi et Internet - Capacité de la trémie : 30 kg - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Dim. (LxHxP) : **73,2 x 62,1 x 54,9 cm**

5299.€ avec TVA 20% OU 4658.70€ avec TVA 5,5%*
Dont éco-part. 2,00€

** Pour bénéficier de la TVA réduite à 5,5% sur le chauffage, vous devez faire appel à un professionnel pour l'achat et la pose de vos équipements.*

Les inserts à bois

LACUNZA

CHROME700

PUISSANCE 10 KW
BÛCHES 55 CM
RENDEMENT 75 %
ENERGIE A

Convection naturelle : sans turbine - Structure en acier - Base du foyer et grille en fonte - Intérieur foyer en vermiculite (option fonte : réf KITFONTE700) - Postcombustion - Déflecteur renforcé - Système Vitre Propre - Porte plein verre sérigraphié - Cendrier - Prise air raccordable à l'extérieur - Raccordement dessus Ø 150 mm - Cadre de finition 25 mm de série.

Existe avec turbine + variateur de vitesses en 8,5 kW : SILVER700PLUS à 1599,00 €*, en 10 kW : SILVER800PLUS à 1699,00 €* ou en 11 kW : SILVER1000PLUS à 1999,00 €* ou avec turbines + télécommande et canalisable en 8,5 kW : GOLD700PLUS à 1999,00 €*, en 10 kW : GOLD800PLUS à 2099,00 €* ou en 11 kW : GOLD1000PLUS à 2699,00*. Pour habiller votre foyer en fonte : KITFONTE700 à 199,00 €*, KITFONTE800 à 229,00 €* ou KITFONTE1000 à 239,00 €* (*avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP) : **70 x 52 x 44,5 cm**

1499.€ avec TVA 20% ou 1317.87€ avec TVA 5,5%*

PUISSANCE 11 KW
BÛCHES 55 CM
RENDEMENT 75 %
ENERGIE A

LACUNZA

MIDI700

Tout fonte - Chicane pour améliorer le rendement - Porte vitrée - Cendrier - Equipé de 2 turbines avec 2 vitesses - Raccordement dessus Ø 200 mm.

Existe len argeur 79,4 cm / Bûches 50 cm / 12 kW : IF800 à 1599,00 €* et avec foyer en vermiculité + télécommande + prise d'air extérieur : K2800 à 1999,00 €* (* avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP) : **70 x 52,2 x 50,2 cm**

1199.€ avec TVA 20% ou 1054.12€ avec TVA 5,5%*

PUISSANCE 10 KW
BÛCHES 60 CM
RENDEMENT 75 %
ENERGIE A

deville

JOYAU 70 VISION HPE TURBO C07874-06-B

Corps de chauffe en fonte - Vitre sérigraphiée - Fonction Feu Continu - Double arrivée d'air - Kit volet buse intégré - 2 turbines axiales à 2 vitesses - Carénage avec 2 sorties d'air chaud - Buse de raccordement Ø 200 mm.

Existe en 12 kW / largeur 79,5 cm : C07880-06-B (Joyau 80 VISION HPE Turbo) à 1599,00 € avec TVA à 20 %.

Dim. (LxHxP) : **69,6 x 57.3 x 46,6 cm**

1399.€ avec TVA 20% ou 1229.95€ avec TVA 5,5%*

PUISSANCE 7 KW
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 77,64 %
ENERGIE A

GODIN

MODANE 65-F 660204

Habillage fonte peint anthracite - Porte fonte - Foyer fonte avec carter acier - Régulation manuelle - 2 bouches d'air chaud - Raccordement Ø 180 mm.

Existe avec sortie Ø 150 mm : 660200 à 1399,00 €* ou avec sortie Ø 180 mm + turbo : 660206 à 1799,00 €* ou en largeur 76 cm / 10 kW / sans turbo : 660208 à 1529,00 €* et avec turbo : 660210 à 1899,00 €* ou en largeur 86 cm / 12 kW / avec turbo : 660214 à 2239,00 €* (*avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP) : **66 x 55 x 43,5 cm**

1399.€ avec TVA 20% ou 1229.95€ avec TVA 5,5%*

PUISSANCE 5 KW
BÛCHES 45 CM
RENDEMENT 77 %
ENERGIE A

TURBINE **DÉBRAYABLE**

LACUNZA

ADOUR500INOX

Porte vitrée avec détail en acier inoxydable - Foyer en vermiculite - Grille en fonte - Double combustion - Double déflecteur - Cendrier - Zone de turbine isolée - Commande unique de régulation de l'oxygène pour la combustion - 2 bouches d'air chaud Ø 80 mm - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 80 mm - Raccordement Ø 150 mm.

Existe en 6,5 kW / L 59 cm : ARDOUR600INOX à 1599,00 €*, en 8 kW / L 69 cm : ARDOUR700INOX à 1699,00 €*ou en 9,5 kW / L 79 cm : ARDOUR800INOX à 1899,00 €* (*avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP) : **49 x 49 x 40 cm**

1499.€ avec TVA 20% ou 1317.87€ avec TVA 5,5%*

PUISSANCE 8 KW
BÛCHES 50 CM
RENDEMENT 80 %
ENERGIE A

Fabrication FRANÇAISE

Compatible **RT2012**

SUPRA

NEO67G

Intérieur fonte - Système Vitre Propre - Cendrier accessible en fonctionnement - Déflecteurs démontables - Porte plein verre sérigraphiée - Cadre de finition de série - Raccordable à l'air extérieur Ø 75 mm - Régulation manuelle - Raccordement Ø 150 mm.

Existe en 10 kW / largeur 76 cm : NEO76G à 1999,00 €* ou en largeur 97,5 cm : NEO100 à 2349,00 €*. Kit turbine en option : TURBINEPLUG à 467,00 €* (*avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP) : **67 x 55 x 48 (encastrement) cm**

1799.€ avec TVA 20% ou 1581.62€ avec TVA 5,5%*

Les radiateurs électriques muraux

À INERTIE

Programmation automatique par Auto-apprentissage

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIMENSIONS L X H X P (en cm)	PRIX AVEC TVA À 20%	DONT ÉCO PART.
GALBEOR1000B	1000 W	68 x 63 x 13	389.90 €	2,00€
GALBEOR1500B	1500 W	92 x 63 x 13	509.90 €	2,00€
GALBEOR2000B	2000 W	117 x 65 x 14	569.90 €	2,00€

PUISSANCE 1000 W

SUPRA

GALBEOR1000B

Radiateur à inertie fluide - Chaleur douce et continue comparable à la chaleur produite par un chauffage central - Corps de chauffe en aluminium - Détecteur de présence - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmation automatique par auto-apprentissage - Double fonction d'optimisation : mode OPTI ECO ou OPTI CONFORT - Sécurités enfants et anti-surchauffe - NF Performance Cat C - Installation possible en salle de bains IP 24 (volumes 2 et 3 - Classe II).

Dim. (LxHxP) : **68 x 63 x 13 cm**

389.90€ **avec TVA 20%** ou 357.41€ **avec TVA 10%****

Dont éco-part. 2,00€

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIMENSIONS L X H X P (en cm)	PRIX AVEC TVA À 20 %	DONT ÉCO PART.
0.637.992	750 W	67 x 50 x 11	499.€	2,00€
0.637.993	1200 W	84 x 50 x 11	549.€	2,00€
0.637.994	1600 W	100 x 50 x 11	599.€	2,00€

499.€ **avec TVA 20%** ou 457.42€ **avec TVA 10%****

Dont éco-part. 2,00€

PUISSANCE 750 W

DOUBLE CORPS *DE CHAUFFE*

ducasa

0.637.992

Radiateur à chaleur douce Ducaceram. Sa façade en céramique et son corps de chauffe en aluminium procurent une grande sensation de confort avec une chaleur homogène - Programmation intégrée 7 jours par plage de 1h ou par fil pilote 6 ordres - Détecteur de fenêtre ouverte - Système Eco-start avec mémoire de température - Classe II / IP24 - Pilotable à distance via WiFi avec boîtier en option - Fabriqué en Espagne.

Dim. (LxHxP) : **67 x 50 x 11 cm**

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIMENSIONS L X H X P (en cm)	PRIX AVEC TVA À 20 %	DONT ÉCO PART.
0.636.267	600 W	42 x 58 x 10	299.€	2,00€
0.636.269	900 W	58 x 58 x 10	349.€	2,00€
0.636.271	1200 W	74 x 58 x 10	399.€	2,00€
0.636.273	1500 W	90 x 58 x 10	449.€	2,00€
0.636.275	1800 W	106 x 58 x 10	499.€	2,00€

299.€ **avec TVA 20%** ou 274.08€ **avec TVA 10%****

Dont éco-part. 2,00€

PUISSANCE 600 W

INERTIE *FLUIDE*

ducasa

0.636.267

Radiateur inertie mural AVANT-DGP à fluide caloporteur à haute propriété thermodynamique - Corps de chauffe en aluminium garanti 10 ans (2 ans pour le produit) - Programmation intégrée 7 jours par plage de 1h ou par fil pilote 6 ordres - Détecteur de fenêtre ouverte - Système Eco-start avec mémoire de température - Système breveté de fixation ultra rapide - Installation possible en salle de bains IP24 - Fabriqué en Espagne.

Dim. (LxHxP) : **42 x 58 x 10 cm**

LES SÈCHE-SERVIETTES

PROGRAMMATEUR *7 JOURS INTÉGRÉ*

349.90€ **avec TVA 20%** ou 320.74€ **avec TVA 10%****

Dont éco-part. 2,00€

PUISSANCE 450 W

ducasa

0.636.032

Sèche-serviettes à inertie - Il incorpore un fluide thermique à hautes propriétés qui garantit une chaleur douce et enveloppante dans toute la pièce - Tubes arrondis (galbés) - Il n'y a pas de joints entre les tubes afin d'assurer l'étanchéité - Détecteur de fenêtre ouverte - Programmateur intégré : 7 jours par plage de 1 heure et 4 ordres (Confort, Eco, Hors-Gel et Arrêt) - Fil pilote 6 ordres - Protection IP44 - Fabriqué en Espagne.

Existe en 750 W : réf. 0.636.033 à 399,90 € avec TVA à 20 %.

Dim. (LxHxP) : **50 x 94 x 7 cm**

FONCTIONNEL, *DESIGN ET DANS L'AIR DU TEMPS*

619.€ **avec TVA 20%** ou 567.42€ **avec TVA 10%****

Dont éco-part. 2,00€

PUISSANCE 1500 W

SUPRA

MIROBLANC

1500 W de puissance grâce à l'alliance de la radiation et d'une soufflerie discrète de 1200 W - Thermostat électronique - Commandes digitales sur la face avant - Position Hors Gel - 5 modes d'utilisation : Confort, Eco, Hors-gel, Minuterie ou Programme hebdomadaire - Détection d'ouverture de fenêtre - Possibilité de recharger son téléphone avec la prise USB et son support de téléphone - Compatible salle de bains IPX4 (volumes 2-3 - Classe II).

Existe en finition miroir : MIROMIROIR à 639,00 € avec TVA à 20 %.

Dim. (LxHxP) : **52 x 105 x 12,5 cm**

** Pour bénéficier de la TVA réduite à 5,5% sur le chauffage, vous devez faire appel à un professionnel pour l'achat et la pose de vos équipements.*

*** TVA réduite à 10 % : Certains travaux de chauffage ne sont pas éligibles au taux réduit de la TVA à 5,5% car ils ne sont pas considérés comme améliorant la performance énergétique du logement. Ils peuvent toutefois bénéficier d'un taux de TVA intermédiaire à 10% s'ils sont considérés comme des travaux d'amélioration des logements de plus de 2 ans qui ne correspondent pas aux opérations éligibles au Crédit d'Impôt Transition Energétique (CITE).*

Les radiateurs mobiles

PUISSANCE 1500 W

SUPRA

CORAIL1503

Panneau rayonnant mobile - 3 côtés de chauffe - Résistances Mica - Programmateur - Position Hors Gel - Indicateur lumineux de fonctionnement - Poignées de transport - Sécurités anti-surchauffe et anti-basculement.

Existe en 2000 W : CORAIL2003 à 123,90 €.

Dim. (LxHxP) : **65 x 28,2 x 23 cm**

112.90€
Dont éco-part. 1,00€

PUISSANCE 1500 W

Honeywell

HW223E2

Panneau rayonnant - Thermostat avec position Hors Gel - Sécurité anti-surchauffe - Témoin lumineux - Range-cordon sécurisé.

Dim. (LxHxP) : **15,7 x 9,2 x 4,8 cm**

99.99€
Dont éco-part. 1,00€

PUISSANCE 1500 W

SUPRA

CERAMINO1503

Radiateur à chaleur douce - 3 allures : 600 / 900 / 1500 W - 2 sources de chaleur : une résistance électrique pour une montée très rapide de la température + un bloc céramique qui émet une chaleur douce - Thermostat avec position Hors Gel - Triple sécurité - Poignée - Range-cordon - Roulettes.

Existe en 2000 W : CERAMINO2003 à 209,90 €.

Dim. (LxHxP) : **73 x 63,5 x 27,5 cm**

194.90€
Dont éco-part. 2,00€

PUISSANCE 1500 W

COMPACT

ewt

COCOON15

Radiateur à bain d'huile - Huile écologique - 3 allures de chauffe : 600 / 900 / 1500 W - Thermostat avec position Hors Gel - Sécurités anti-surchauffe et anti basculement - Range-câble - Roulettes multidirectionnelles.

Existe en 2000 W : COCOON20 à 79,99 € et en 2500 W : COCOON25 à 89,99 €.

Dim. (LxHxP) : **38 x 63 x 24,5 cm**

69.99€
Dont éco-part. 2,00€

PUISSANCE 1500 W

NOUVELLE TECHNOLOGIE
BREVETÉE

ewt

EC015C2B

Radiateur à technologie sans huile - Inertie sèche - Chauffe 30% plus rapide, 10% d'économies d'énergie - 3 Allures 500 / 1000 / 1500 W - Thermostat avec position hors-gel - Ecran LCD - Minuterie hebdomadaire avec 4 plages horaires programmables - Sécurités anti-basculement et anti-surchauffe - Poignée - Range-câble - Roulettes multidirectionnelles.

Existe en 2000 W : EC020C2B à 109,90 €.

Dim. (LxHxP) : **38,9 x 63 x 28,1 cm**

99.99€
Dont éco-part. 2,00€

PUISSANCE 1500 W

SUPRA

OASIS1503

Radiateur à bain d'huile - 3 allures : 600 / 900 / 1500 W - Thermostat avec position Hors Gel - Indicateur lumineux de fonctionnement - Poignée de transport - Compartiment range-cordon - Roulettes - Sécurités anti-surchauffe et anti-basculement - Classe I.

Existe en 2000 W : OASIS2003 à 109,90 € ou en 2500 W : OASIS2503 à 127,90 €.

Dim. (LxHxP) : **39 x 65 x 25 cm**

99.99€
Dont éco-part. 2,00€

PUISSANCE 1500 W

NOUVELLE TECHNOLOGIE
BREVETÉE

ewt

EVORAD15A

Radiateur à technologie sans huile - Inertie sèche - Chauffe 37% plus rapide, 31% d'économies d'énergie - 3 Allures 600 / 900 / 1500 W - Thermostat avec position hors-gel - Précision de température de 0,5°C - Ecran LCD intelligent éco-responsable - Programmation différée 12H - Mode ECO -Eléments en forme d'accordéon pour une efficacité optimisée - Sécurités anti-basculement et anti-surchauffe - Poignée - Range-câble - Roulettes multidirectionnelles.

Existe en 2000 W : EVORAD20A à 159,90 €.

Dim. (LxHxP) : **63,6** X **30,6** X **38,7 cm**

139.90€
Dont éco-part. 2,00€

PUISSANCE 1500 W

SUPRA

QUICKMIX21500

Convecteur - 2 allures : 750 / 1500 W - Système Quickmix - Thermostat avec position Hors Gel - Interrupteur M/A à pédale - Sécurité par limiteur thermique - Classe II.

Existe en 2000 W : QUICKMIX22000 à 89,99 €, 2500 W : QUICKMIX22500 à 99,99 € ou avec Turbo en 2000 W : QUICKMIX22000T à 109,90 €.

Dim. (LxHxP) : **57,5 x 45 x 19 cm**

76.99€
Dont éco-part. 1,00€

Le chauffage d'appoint soufflant

PUISSANCE 1500 W

RÈSISTANCE
CÉRAMIQUE

Honeywell
HCE200BE4
2 allures (900 / 1500 W) - Thermostat 2 niveaux - Bouton Marche/Arrêt - Boîtier froid - Sécurité anti-surchauffe.
Existe en blanc : HCE200WE4.
Dim. (LxHxP) : **23,4 x 15,6 x 26 cm**

46.99€
Dont éco-part. 0,25€

PUISSANCE 2000 W

RÉSISTANCE
CÉRAMIQUE

ewt
HOME02T
2 Allures de chauffe
1000 / 2000 W - Ventilation été - Minuterie 24H avec départ et arrêt différés - Thermostat électronique avec position hors-gel - Grand Ecran LED - Fonction ECO - Filtre lavable - Oscillation - Télécommande - Sécurités anti-basculement et anti-surchauffe - Poignée.
Existe en 2200 W : HOME02TPLUS à 79,99 €.
Dim. (LxHxP) : **23 x 34 x 17 cm**

59.99€
Dont éco-part. 1,00€

PUISSANCE 2500 W

COMPATIBLE
SALLE DE BAINS

SUPRA
SB20.2
2 allures : 1250 / 2500 W + Ventilation été - Thermostat mécanique - Position Hors Gel - Range-cordon intégré - Compatible salle de bains IPX1 (volume 3).
Dim. (LxHxP) : **23 x 31 x 16 cm**

59.99€
Dont éco-part. 1,00€

PUISSANCE 1500 W

3 ANGLES
D'OSCILLATION

Honeywell
HHF565BE
Turbo Force Heater Fan - 2 allures + ventilation été - Thermostat programmable - 3 angles d'oscillation (60, 90 et 120 °) - Pivot (15, 30 et 45°) - Commandes numériques LED - Arrêt automatique en cas de chute - Sécurité anti-surchauffe.
Dim. (LxHxP) : **25,5 x 30,5 x 25 cm**

64.99€
Dont éco-part. 0,50€

PUISSANCE 2000 W

DESIGN
ULTRA-PLAT

SUPRA
ETNOGRIS
2 allures (1000 / 2000 W) - Thermostat mécanique - Ventilation d'été - Filtre à air anti-poussières lavable - Sécurité anti-basculement - Compatible salle de bains IPX1 classe 2 (volume 3).
Existe en noir : ETNONOIR ou en blanc : ETNOBLANC au même prix.
Dim. (LxHxP) : **27 x 36 x 9 cm**

79.99€
Dont éco-part. 1,00€

PUISSANCE 3000 W

IDÉAL
POUR
L'ATELIER

ewt
CLIMA903TLS
Carénage acier - 2 allures : 1500 / 3000 W + Ventilation été - Thermostat avec position Hors Gel - Protection contre la surchauffe - Câble de 2,1 m - Compatible salle de bains IP21 (volume 3) - Normes CE / Classe II.
Dim. (LxHxP) : **23,3 x 28 x 16,5 cm**

79.99€
Dont éco-part. 1,00€

Le traitement de l'air

DÉSHUMIDIFICATION 12 L/24H
46 DB

SURFACE
TRAITÉE
40 M²

SUPRA
ALD012
Déshumidificateur mobile à compresseur - Hygrostat électronique réglable - 4 modes : Confort, Auto, Continu et Buanderie - Dégivrage automatique - Filtre antibactérie lavable SAB® - Compatible Salle de bains - Roulettes.
Existe en 15 L / 24 heures : ALD015 à 309,90 €.
Dim. (LxHxP) : **31,5 x 52,7 x 22,5 cm**

279.90€
Dont éco-part. 10,60€

DÉSHUMIDIFICATION 21 L/24H
56 DB

Fabrication SUÉDOISE

Wood's
SW38FM
Sa puissance lui permet de traiter des volumes importants, humides et peu chauffés. Particulièrement adapté aux grands sous-sols tempérés, vides sanitaires, locaux de stockage, grandes buanderies, combles, garages ou résidences secondaires, il est particulièrement économique à l'utilisation - Redémarre après une coupure de courant - Arrêt de la ventilation lorsque le taux d'hygrométrie est atteint - IP21.
Existe en déshumidification 14,4 L / 24 h idéalement dans les locaux chauffés : SW22FW à 599,00 €.
Dim. (LxHxP) : **49,6 x 52,6 x 34,4 cm**

699.€
Dont éco-part. 10€

RÉSERVOIR 2,8 L

SUPRA
BELAIR
Humidificateur avec humidification à chaud et diffuseur d'huiles essentielles - Surface traitée jusqu'à 60 m² - Capacité d'humidification : 380 ml/h - Autonomie max : 7 heures - Indicateur lumineux de fonctionnement.
Dim. (LxHxP) : **23,8 x 25,3 x 25,6 cm**

79.99€
Dont éco-part. 1€

PURIFIEZ *votre intérieur*

Anti Odeurs
Anti Pollution
Anti Allergènes

- Le purificateur d'air aspire l'air en continu.
- Grâce à sa filtration il retient et élimine les particules polluantes et propulse l'air purifié dans la pièce.
- Il vous aide à maintenir un air intérieur pur et sain au quotidien et améliore votre bien être.



Ce qu'il faut **savoir**

- L'intérieur des habitations est de 8 à 10 fois plus pollué que l'air extérieur.
- 90% de notre vie se passe en intérieur.
- 2 fois plus de personnes allergiques en 15 ans (25% de la population).

DÉBIT D'AIR 42 M³/H
SURFACE TRAITÉE 22 M²
NIVEAU SONORE 49 DB
PUISSANCE 25 WATTS

POSITION NUIT
43 DB

SUPRA
DIVINAIR

Air sain : grâce au filtre 2 en 1 HEPA et charbon actif associé au ioniseur qui stoppe les poussières, les pollens, les poils d'animaux et les composés organiques volatils en suspension - L'ioniseur génère des ions négatifs qui amalgament les particules en suspension. En les chargeant négativement, elles tombent au sol ou se fixent au mobilier, il ne reste qu'à aspirer pour s'en débarrasser ! - 2 vitesses.

Dim. (LxHxP) : **24 x 32,5 x 12,5 cm**.

82.99€
Dont éco-part. 1€

DÉBIT D'AIR 170 M³/H
NIVEAU SONORE 54 DB
PUISSANCE 33 WATTS

RÉDUIT
LES COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILES

Honeywell
HPA100WE4

Capture jusqu'à 99,97% des allergènes microscopiques tels que les moisissures, les spores, le pollen, la poussière, la fumée et les squames d'animaux (filtre True HEPA) - Aide à réduire les odeurs domestiques désagréables et autres gaz (présence d'un préfiltre) - 4 réglages : Anti-germes, Purification normale, Focus anti allergènes, Purification rapide - Indicateur électronique pour le remplacement des filtres - Minuteur électronique - Commandes électroniques.

Dim. (LxHxP) : **26,67 x 38,61 x 38,1 cm**.

149.90€
Dont éco-part. 1,20€

DÉBIT D'AIR 180 M³/H
SURFACE TRAITÉE 12 M²
NIVEAU SONORE 14,5 DB

CONNECTÉ
WIFI

ROWENTA
PU4080F0

Intense Pure Air Connect - 4 niveaux de filtration : 1. Pré-filtre : stoppe les grosses particules / 2. Filtre charbon actif: stoppe les COV (gaz), les odeurs et fumées / 3. Filtre Allergy+ : filtre les particules les plus fines / 4. Filtre exclusif NanoCaptur: stoppe plus de 99% des formaldéhydes - Connecté : l'application Pure Air fournit des indicateurs de qualité de l'air intérieur et extérieur - Minuteur + départ différé 1/2/4/8 h.

Dim. (LxHxP) : **26,2 x 49 x 24,1 cm**.

329.90€
Dont éco-part. 2,00€

Wood's

WAP901-EU

Les purificateurs Wood's sont uniques par leur technologie brevetée d'ionisation des filtres. Ils dépolluent en laissant une empreinte carbone minimum durant toute leur vie : fabrication suédoise (produits et filtres « active ion HEPA »), longue durée de vie (extension de garantie jusqu'à 10 ans), faible consommation électrique et matériaux recyclables. Les purificateurs Wood's combattent toutes les pollutions.
1. De l'air : haute performance de filtration de 99,98% des particules.
2. Sonore : utilisation silencieuse.
3. Visuelle : pas d'écran ou de voyants inutiles.
4. Réduit votre empreinte carbone : des consommations les plus faibles du marché.
Les filtres à charbon (fabriqués en Allemagne) en option (200g à 600g) sont extrêmement durables et performants sur la majorité des gaz.

Dim. (LxHxP) : **56,5 x 61,5 x 22 cm**.

999.€
Dont éco-part. 1,30€

DÉBIT D'AIR 900 M³/H
SURFACE TRAITÉE 160 M²
NIVEAU SONORE 30 DB
PUISSANCE 80 WATTS

Fabrication SUÉDOISE

AHAM VERIFIDE

ENERGY STAR

ELFI 900 WAP901-EU

AL 310 WAP311-EU

RÉFÉRENCE	FINITION	PUISSANCE	DÉBIT D'AIR MAXI	SURFACE TRAITÉE	DIMENSIONS L X H X P (en cm)	PRIX	DONT ÉCO PART.
ELFI 900 (réf. WAP901-EU)	métal & bois	24-80 W	900 m³/h	160 m²	56,5 x 61,5 x 22	**999.€**	1,30€
AL 310 (réf. WAP311-EU)	métal	4-19 W	300 m³/h	60 m²	50 x 61 x 10,5	**599.€**	1,30€

RCS Paris B 405 201 567 - En conformité avec la réglementation actuelle, il appartient à chaque revendeur de fixer ses prix de vente. Les prix indiqués ici n'ont qu'une valeur indicative. Ils constituent des valeurs maximales que le revendeur s'engage à ne pas dépasser. Pour des raisons évidentes de place et de limite de stocks, certains magasins ne peuvent présenter l'ensemble des articles de ce catalogue. Ils s'engagent néanmoins à vous proposer un approvisionnement rapide des articles (ou d'articles similaires en cas de rupture chez le fabricant) aux prix indiqués jusqu'au 28/12/2019.
Pour les produits de moins de 300€ des frais de livraison et mise en service pourront être demandés, voir conditions affichées en magasin. Pour les produits encastrables des frais de pose ou de modification de l'installation existante pourront être indiqués au client, voir conditions affichées en magasin. Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Sauf erreur d'impression Reproduction même partielle interdite. Crédit photo : Shutterstock. 609691 - Conception & réalisation Groupe Easycom® - www.groupe-easycom.com

L'impression de notre prospectus sur papier certifié PEFC participe à la gestion durable des forêts. Soucieux de l'environnement, nous avons sélectionné un imprimeur labellisé Imprim'Vert.