

# Solutions chauffage

2021-2022



*Poêles  
Inserts  
Cuisinières bois  
Radiateurs...*

## Chauffer une pièce ou toute la maison

Nous avons sélectionné pour vous une gamme d'**appareils de chauffage bois ou granulés**. Parcourez ce guide et découvrez les nouvelles technologies permettant de limiter les rejets de polluants, monoxyde de carbone (CO) et particules fines ainsi que les informations utiles en terme de performance énergétique.

## Chauffer sans surchauffer la planète avec la transition énergétique

Pour l'achat et l'installation de votre appareil, en fonction de vos revenus, vous pouvez bénéficier d'une prime allant **jusqu'à 2000€ pour un foyer fermé ou un insert, jusqu'à 2500€ pour un poêle ou une cuisinière à bûches ou jusqu'à 3000€ pour un poêle à granulés**.

Pour plus de renseignements rendez-vous sur :  
[www.maprimerenov.gouv.fr](http://www.maprimerenov.gouv.fr)

## Chauffer sans compter grâce à :

- La T.V.A. réduite à 5,5%

Pour les travaux de rénovation énergétique.  
Pour plus de renseignements rendez-vous sur :  
[www.impots.gouv.fr](http://www.impots.gouv.fr)

- Au Prêt à taux zéro (éco-PTZ)

Pour les travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens utilisés comme résidence principale.

Pour plus de renseignements rendez-vous sur :  
[www.economie.gouv.fr](http://www.economie.gouv.fr)



est un label qui a pour vocation de promouvoir des appareils de chauffage fonctionnant au bois bûche, à la plaquette forestière et aux granulés de bois, qui garantissent les meilleures performances énergétiques et environnementales, tout en préservant la qualité de l'air.

[www.flammeverte.org](http://www.flammeverte.org)

## Chauffer au bois ou aux granulés, c'est l'assurance d'un confort inégalable et des meilleurs matériaux :

TYPES D'APPAREILS	PRINCIPAUX AVANTAGES
À bûches	Vision du feu, simplicité de fonctionnement, peu d'entretien.
À granulés	Valorisation des déchets des scieries, autonomie, régulation.
En acier	Restitution rapide de la chaleur et confort de réglage (réactivité thermique), fort pouvoir de convection.
En fonte	Restitution lente de la chaleur (inertie thermique), bon pouvoir de rayonnement, sensation de grande chaleur autour de l'appareil.
En acier + fonte	Les avantages des deux matériaux, deux en un...
Équipés de masses, pierres d'accumulation	Inertie accrue après l'extinction (emmagasine la chaleur et la restitue sur une longue durée), fort pouvoir de rayonnement.
Équipés de turbo	Meilleure répartition de la chaleur.
À redistribution d'air chaud	Optimisation de la source de chaleur, un seul appareil pour chauffer plusieurs pièces.
Avec prise d'air extérieur directe	Peu de déperdition de chaleur, aucune pour les appareils étanches compatibles BBC.

## L'Étiquette énergétique

Depuis le 1<sup>er</sup> janvier 2018, les appareils de chauffage décentralisés, tels que les poêles à bois ou à granulés, doivent comporter une étiquette énergétique définie dans le règlement européen sur l'étiquetage énergétique. Il s'agit d'une étiquette de type A, B, C, etc... comme celle que l'on retrouve sur les produits électroménagers.

Cette étiquette permet au fabricant de déclarer la performance énergétique de ces équipements. Elle mesure donc essentiellement le rendement de l'appareil. Un modèle classé "A" permet d'économiser jusqu'à 50% de combustible par rapport à un produit de plus de 10 ans.

## Les poêles à granulés “électroniques”

Compatible  
RT2012



PUISSANCE 6 KW  
AUTONOMIE 17 H  
RENDEMENT 91,2 %  
ENERGIE A+

Fabrication  
ESPAGNOLE

2099.€ | OU | 1845.37€  
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ÉCO-PART. 2.00€

+ Pilotable  
via WiFi



ecoforest

CRÊTA - 20907

Étanche - Habillage acier noir + porte et dessus en verre  
- Panier perforé en fonte - Multiples systèmes de sécurité -  
Mode EcoSilence - Contrôle et programmation  
par température ambiante ou par puissance - Display  
en couleur - Gestion par WiFi et Internet - Capacité de la  
trémie : 11 kg - Prise d'air raccordable sur l'extérieur  
Ø 60 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Existe avec habillage acier blanc : réf. 20906 au même prix.

Dim. (LxHxP) : 45,5 x 76 x 50 cm



PUISSANCE 10 KW  
AUTONOMIE 25 H  
RENDEMENT 87 %  
ENERGIE A+

INVICTA

LODI 10  
P641977

Habillage acier rouge - Régulation  
électronique - Programmation  
hebdomadaire - Télécommande  
- Capacité de la trémie : 16,5 kg -  
Raccordement arrière Ø 80 mm.

Existe avec habillage acier  
noir : P641974 ou gris : P641978 au  
même prix.

Dim. (LxHxP) : 58,5 x 112,5 x 57 cm

1929.€ | OU | 1695.91€  
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ÉCO-PART. 2.00€



PUISSANCE 7 KW  
AUTONOMIE 25 H  
RENDEMENT 90,9 %  
ENERGIE A+

Fabrication  
ITALIENNE

NORDICA  
Extraflame

SABRY - SABRYNOIR

Habillage acier émaillé noir - Porte  
en fonte - Foyer, porte du foyer et  
brasier en fonte - Brasier amovible  
- Ventilation forcée désactivable -  
Chronothermostat - Télécommande  
- Module WiFi ou GSM en option  
(réf. 9278451) - Capacité de  
la trémie : 15 kg - Prise d'air  
raccordable sur l'extérieur Ø 50 mm  
- Raccordement arrière Ø 80 mm.

Dim. (LxHxP) : 45,6 x 92,7 x 48,8 cm

2179.€ | OU | 1915.70€  
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ÉCO-PART. 2.00€

Compatible  
RT2012



PUISSANCE 7 KW  
AUTONOMIE 18 H  
RENDEMENT 90,4 %  
ENERGIE A+



Fabrication  
ITALIENNE

NORDICA  
Extraflame

MOIRA EVO - MOIRAEOBLANC

Habillage acier blanc - Porte en fonte - Chambre de  
combustion étanche entièrement en fonte - Air primaire et  
secondaire équilibrés électroniquement - Ventilation forcée  
désactivable - Chronothermostat - Télécommande - Capacité  
de la trémie : 11 kg - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø  
50 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Existe avec habillage acier noir : MOIRAEOVONNOIR au même prix.

Dim. (LxHxP) : 46,3 x 89,3 x 49,3 cm

2359.€ | OU | 2073.95€  
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ÉCO-PART. 2.00€

# Les poêles à granulés "électroniques"

Compatible  
RT2012

+ Mode  
EcoSilence



PUISSANCE 9,5 KW

AUTONOMIE 26 H

RENDEMENT 91,8 %

ENERGIE A+

Fabrication  
ESPAGNOLE

**3099.€** OU **2724.54€**

AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*

DONT ÉCO-PART. 2,00€



**ecoforest**

Vigo III  
20915

Étanche - Habillage acier blanc - Façade et dessus en verre noir  
- Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de granulés et de l'air de convection - Panier perforé en fonte - Multiples systèmes de sécurité - Mode EcoSilence - Gestion par WiFi et internet  
- Capacité de la trémie : 16 kg - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 60 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Existe avec habillage acier noir : réf. 20914 ou bordeaux : réf. 20916 au même prix.

Dim. (LxHxP) : 45,5 x 103,3 x 50,2 cm

Compatible  
RT2012



PUISSANCE 7,5 KW

AUTONOMIE 28 H

RENDEMENT 94 %

ENERGIE A+

Fabrication  
ESPAGNOLE



**ecoforest**

MOON II - 20912

Étanche - Habillage acier noir  
- Façade et dessus en verre noir - Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de granulés et de l'air de convection - Panier perforé en fonte - Multiples systèmes de sécurité - Mode EcoSilence - Gestion par WiFi et internet - Capacité de la trémie : 15 kg - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 60 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Existe avec habillage acier blanc : réf. 20910 ou bordeaux : réf. 20911 au même prix.

Dim. (LxHxP) : 45,5 x 89,2 x 50,2 cm

**2389.€** OU **2100.33€**

AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*

DONT ÉCO-PART. 2,00€

Compatible  
RT2012



PUISSANCE 8 KW

AUTONOMIE 30 H

RENDEMENT 91,5 %

ENERGIE A+

Fabrication  
ITALIENNE



**NORDICA  
Extraflame**

ANGELA EVO  
ANGELAEVOBLANC

Étanche - Habillage acier émaillé blanc et couverture en céramique  
- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte - Brasier amovible pour un nettoyage facile - Compartiment des cendres amovible - Ventilation forcée désactivable - Chronothermostat - Télécommande - Module WiFi ou GSM en option (réf.) - Capacité de la trémie : 15 kg - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 50 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Dim. (LxHxP) : 49 x 100,7 x 49,2 cm

**2659.€** OU **2337.70€**

AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*

DONT ÉCO-PART. 2,00€



PUISSANCE 10 KW

AUTONOMIE 42 H

RENDEMENT 90,2 %

ENERGIE A+

Fabrication  
ITALIENNE



**NORDICA  
Extraflame**

TEOREMA  
TEOREMAIVOIRE

Habillage acier émaillé bordeaux et couverture en céramique  
- Foyer, porte du foyer et brasier en fonte - Compartiment des cendres amovible - Ventilation forcée désactivable - Chronothermostat - Télécommande - Module WiFi ou GSM en option (référence 9278451) - Capacité de la trémie : 30 kg - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 50 mm - Raccordement arrière (supérieure alignée) Ø 80 mm.

Existe avec habillage acier bordeaux : TEOREMABORDEAUX ou noir : TEOREMANOIR au même prix.

Dim. (LxHxP) : 52,5 x 108 x 65,2 cm

**2999.€** OU **2636.62€**

AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*

DONT ÉCO-PART. 0,00€

## Les poêles à granulés "électroniques"

PUISSANCE 9 KW  
AUTONOMIE 21 H  
RENDEMENT 93 %  
ENERGIE A+

 Fabrication FRANÇAISE

Compatible RT2012

+ Compatible WiFi

**3499.€** OU **3076.20€**  
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ÉCO-PART. 2,00€



CHRONOS  
491010NOIR

Étanche - Habillage acier noir - Chronothermostat - Eco Mode - Compatible avec thermostat déporté - Air chaud pulsé par un ventilateur - Capacité de la trémie : 15 kg - Sortie concentrique sur le dessus (Aspiration air Ø 130 mm / Expulsion fumées Ø 80 mm) - Sortie canalisation arrière (non motorisée) Ø 80 mm.

Dim. (LxHxP) : 100,3 x 108,3 x 30,4 cm



Compatible RT2012



PUISSANCE 8 KW  Fabrication ITALIENNE  
AUTONOMIE 25 H  
RENDEMENT 91,2 %  
ENERGIE A+



AMIKA - AMIKAPIERRE

Habillage acier noir et dessus en pierre - Porte en fonte - Chambre de combustion étanche entièrement en fonte - Large cendrier en fonte - Air primaire et secondaire équilibrés électroniquement - Chronothermostat hebdomadaire avec 4 tranches horaires - Télécommande - Capacité de la trémie : 15 kg - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 50 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Existe avec habillage acier noir : AMIKANOIR à 3349,00 €\* ou blanc : AMIKABLANC à 3439,00 €\* (\*avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP) : 46 x 120 x 46,5 cm

Compatible RT2012



PUISSANCE 7,5 KW  Fabrication ESPAGNOLE  
AUTONOMIE 19 H  
RENDEMENT 93 %  
ENERGIE A+



LYON - 20901

Habillage acier rouge - Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de granulés et de l'air de convection - Panier en fonte - Multiples systèmes de sécurité - Mode EcoSilence - Electronique exclusive Ecoforest - Gestion par WiFi ou internet - Capacité de la trémie : 12 kg - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 60 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Existe avec habillage acier noir : réf. 20900 ou blanc : réf. 20902 au même prix.

Dim. (LxHxP) : 52 x 87,4 x 52 cm

**3599.€** OU **3164.12€**  
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ÉCO-PART. 2,00€

Compatible RT2012



PUISSANCE 9,5 KW  Fabrication ESPAGNOLE  
AUTONOMIE 26 H  
RENDEMENT 91,8 %  
ENERGIE A+



KEOPS - 20886

Étanche - Habillage acier blanc + chêne clair - Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de granulés et de l'air de convection - Panier perforé en fonte - Foyer avec fonte et vermiculite - Multiples systèmes de sécurité - Display en couleur - Gestion par WiFi et Internet - Capacité de la trémie : 16 kg - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 60 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Existe avec habillage acier noir + chêne foncé : réf. 20887 au même prix.

Dim. (LxHxP) : 58,3 x 105,3 x 58 cm

**3599.€** OU **3164.12€**  
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ÉCO-PART. 2,00€



\* Pour bénéficier de la TVA réduite à 5,5% sur le chauffage, vous devez faire appel à un professionnel pour l'achat et la pose de vos équipements.

# Les poêles à granulés "électroniques"



Compatible  
RT2012

+ Moteur  
débrayable

PUISSANCE 9 KW  
AUTONOMIE 34 H  
RENDEMENT 91,8 %  
ENERGIE A+

**3829.€** OU **3366.33€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ÉCO-PART. 2.00€



ESTRAY 9  
490329NOIR

Étanche - Habillage acier noir - Régulation électronique - Chronothermostat - Eco Mode : l'appareil s'arrête lorsque la température souhaitée est atteinte - Moteur débrayable : le poêle fonctionne alors par convection naturelle - Capacité de la trémie : 19 kg - Sortie concentrique sur le dessus (Aspiration air Ø 125 mm / Expulsion fumées Ø 80 mm).

Dim. (LxHxP) : 57,2 x 112,1 x 54,4 cm

Compatible  
RT2012



PUISSANCE 7,5 KW Fabrication ESPAGNOLE  
AUTONOMIE 17 H  
RENDEMENT 91 %  
ENERGIE A+



ECOFOREST

MONACO  
20873

Étanche - Habillage acier noir - Porte en verre effet miroir - Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de granulés et de l'air de convection - Panier perforé en acier inoxydable - Foyer avec fonte - Multiples systèmes de sécurité - Sonde de température ambiante - Programmation (heure et température) depuis le display intégré ou via WiFi et Internet - Capacité de la trémie : 11 kg - Raccordable à l'air extérieur Ø 60 mm - Raccordement arrière, dessus ou côté droit Ø 80 mm.

Dim. (LxHxP) : 70,2 x 109 x 20 cm

**3699.€** OU **3252.04€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ÉCO-PART. 0.00€

Compatible  
RT2012



PUISSANCE 9 KW Fabrication ITALIENNE  
AUTONOMIE 23 H  
RENDEMENT 87 %  
ENERGIE A+



deville

ROSELIN HB9  
C077FU-09-HB9

Étanche - Habillage acier gris - Diffusion air chaud par ventilateur tangentiel - Pilotage thermostat externe - Chronothermostat - Kit WiFi en option - Radiocommande avec écran digital - Capacité de la trémie : 16,5 kg - Raccordement arrière Ø 80 mm - Installation possible en façade (zone 3 - ventouse) - Prise d'air raccordable sur l'extérieur.

Dim. (LxHxP) : 56 x 109 x 54,5 cm

**3799.€** OU **3339.95€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ÉCO-PART. 2.00€



PUISSANCE 11,9 KW Fabrication ESPAGNOLE  
AUTONOMIE 19 H  
RENDEMENT 89 %  
ENERGIE A+

ECOFOREST

DUBAI  
20858

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de granulés et de l'air de convection - Isolation du foyer avec vermiculite - Panier perforé en fonte - Système d'échangeur sans entretien - Multiples systèmes de sécurité - Programmation (heure et température) depuis le display intégré ou via WiFi et Internet - 1 sortie d'air chaud canalisable Ø 100 mm - Capacité de la trémie : 15 kg - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Dim. (LxHxP) : 46,5 x 113,7 x 50,6 cm

**3949.€** OU **3471.83€**  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ÉCO-PART. 2.00€

## Les poêles à granulés "électroniques"

PUISSANCE 8 KW  
AUTONOMIE 25 H  
RENDEMENT 91,2 %  
ENERGIE A+

Fabrication ITALIENNE

Compatible RT2012

3999.€ | OU | 3515,79€  
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ÉCO-PART. 2.00€

NOFIMA Extraflame

PAMELA  
PAMELACRYSTAL

Étanche - Habillage verre noir tempéré - Double porte : verre interne céramique plat + verre extérieur trempé bombé - Foyer, porte du foyer et brasier en fonte - Ventilation forcée désactivable - Chronothermostat - Télécommande - Module WiFi ou GSM en option (réf. 9278451) - Capacité de la trémie : 15 kg - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 50 mm - Raccordement arrière (supérieur aligné) Ø 80 mm.

Dim. (LxHxP) : 46 x 120 x 46,5 cm

flamme VERTE  
\*\*\*\*\* 7\*



+ Double porte

Compatible RT2012

flamme VERTE  
\*\*\*\*\* 7\*

PUISSANCE 9 KW  
AUTONOMIE 20 H  
RENDEMENT 92,7 %  
ENERGIE A++

Fabrication ITALIENNE

NOFIMA Extraflame

DEBBYCXNOIR

Habillage acier noir et dessus en faïence - Porte en fonte - Chambre de combustion étanche entièrement en fonte - Large cendrier en fonte - Air primaire et secondaire équilibrés électroniquement - Ventilation forcée désactivable - Chronothermostat hebdomadaire avec 4 tranches horaires - Télécommande - Capacité de la trémie : 18 kg - Compatible avec conduit concentrique - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 50 mm - Raccordement dessus Ø 80 mm (130 avec conduit coaxial).

Existe avec habillage acier blanc : DEBBYCXBLANC à 4299,00 € avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP) : 55 x 120 x 57,3 cm

4199.€ | OU | 3691.62€  
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ÉCO-PART. 2.00€



flamme VERTE  
\*\*\*\*\* 7\*

PUISSANCE 10 KW  
AUTONOMIE 26 H  
RENDEMENT 87 %  
ENERGIE A+

Fabrication ESPAGNOLE

ecoforest

PARIS  
20733

Habillage acier nacre - Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de granulés et de l'air de convection - Panier perforé en fonte - Echangeur aluminium haute performance - Multiples systèmes de sécurité - Programmation (heure et température) depuis le display intégré ou via WiFi et Internet - Capacité de la trémie : 20 kg - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Existe avec habillage acier noir : réf. 20734 ou bordeaux : réf. 20732 au même prix.

Dim. (LxHxP) : 54,4 x 97,1 x 54,4 cm



4769.€ | OU | 4192.75€  
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ÉCO-PART. 2.00€

Compatible RT2012

flamme VERTE  
\*\*\*\*\* 7\*

PUISSANCE 12,1 KW  
AUTONOMIE 36 H  
RENDEMENT 94 %  
ENERGIE A++

Fabrication ITALIENNE

NOFIMA Extraflame

TERRYPLUSBLANC

Habillage acier blanc - Porte en fonte - 3 moteurs centrifuges indépendants - Chambre de combustion entièrement en fonte - Brasier en fonte - Cendrier amovible - Air primaire et secondaire équilibrés électroniquement - Programmeur hebdomadaire dédié au système de canalisation - Télécommande - Capacité de la trémie : 29 kg - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 50 mm - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Dim. (LxHxP) : 56,9 x 115,1 x 59,8 cm

5179.€ | OU | 4553.20€  
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ÉCO-PART. 2.00€



## L'insert à granulés

flamme VERTE  
\*\*\*\*\* 7\*

PUISSANCE 12 KW  
AUTONOMIE 22 H  
RENDEMENT 87,6 %  
ENERGIE A+

Fabrication ESPAGNOLE

ecoforest

CORDOBA  
20730

Modulation automatique de l'air de combustion, de l'apport de granulés et de l'air de convection - Panier perforé en fonte - Echangeur aluminium haute performance sans nettoyage - Multiples systèmes de sécurité - Programmation (heure et température) depuis le display intégré ou via WiFi et Internet - Capacité de la trémie : 25 kg - Raccordement arrière Ø 80 mm.

Dim. (LxHxP) : 73,2 x 62 x 52,5 cm



5419.€ | OU | 4764.20€  
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%\*  
DONT ÉCO-PART. 2.00€

## Les poêles à bois "panoramiques"



**PUISSANCE 9 KW**  
**BÛCHES 58 CM**  
**RENDEMENT 76 %**  
**ENERGIE A**



**INVICTA**

**KAZAN ZEN  
P610449**

Tout fonte - Pieds en bois  
 - Grande vision de la flamme -  
 Corps de chauffe en fonte - Post  
 combustion - Système Vitre  
 propre - Combustion prolongée  
 8 heures - Régulation manuelle -  
 Raccordement arrière ou dessus  
 Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : 66 x 77,8 x 39,5 cm

**1249.€** | **OU** | **1098.08€**  
 AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%\*



**PUISSANCE 8 KW**  
**BÛCHES 50 CM**  
**RENDEMENT 77 %**  
**ENERGIE A**



**ECLIPSE  
388118ANTH**

Habillage fonte peint anthracite  
 - Corps de chauffe en fonte -  
 Chargement avant - Régulation  
 manuelle - Raccordement arrière  
 ou dessus Ø 150-153 mm.

Dim. (LxHxP) : 71,5 x 80 x 39,5 cm

**1569.€** | **OU** | **1379.41€**  
 AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%\*



**PUISSANCE 8 KW**  
**BÛCHES 50 CM**  
**RENDEMENT 77 %**  
**ENERGIE A**



**ELIOT  
388131ANTH**

Habillage fonte peint anthracite  
 - Corps de chauffe en fonte -  
 Chargement avant - Régulation  
 manuelle - Raccordement arrière  
 ou dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : 72 x 90 x 40,2 cm

**1749.€** | **OU** | **1537.66€**  
 AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%\*



**PUISSANCE 9 KW**  
**BÛCHES 50 CM**  
**RENDEMENT 75 %**  
**ENERGIE A**



**TARBES**

Tout fonte - Grande surface vitrée  
 incurvée - Intérieur foyer en  
 vermiculite - Double combustion -  
 Contrôle de l'air primaire, secondaire  
 et double combustion avec une  
 seule commande - Certified Energy  
 Efficient Home - Eco Design 2022 -  
 Prise air raccordable à l'extérieur  
 Ø 80 mm - Raccordement arrière ou  
 dessus Ø 150 mm.

*Existe pour habiller votre foyer en  
 fonte : KITFONTETARBES à 237,00 €  
 avec TVA à 20%.*

Dim. (LxHxP) : 70 x 85 x 40 cm

**1899.€** | **OU** | **1669.54€**  
 AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%\*

+ *Design épuré*



**PUISSANCE 8 KW**  
**BÛCHES 50 CM**  
**RENDEMENT 75 %**  
**ENERGIE A**



**1149.€** | **OU** | **1010.16€**  
 AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%\*

**deville**

**LEMAN  
C077BP-06**

Habillage acier noir - Foyer en  
 vermiculite haute densité - Post  
 combustion - Système Vitre propre  
 - Grande vision de la flamme -  
 Régulation manuelle - Raccordement  
 dessus Ø 150 mm - Prise d'air  
 raccordable sur l'extérieur  
 Ø 120 mm.

Dim. (LxHxP) : 60 x 70 x 43,5 cm



**PUISSANCE 10 KW**  
**BÛCHES 50 CM**  
**RENDEMENT 78 %**  
**ENERGIE A+**



**SUPRA**

**PACCOHAUT**

Tout fonte - 2 pieds en fonte - Vision  
 galbée - Doublage fonte à l'arrière  
 pour plus de résistance - Grille foyère  
 en fonte amovible - Déflecteurs  
 démontables - Double combustion  
 - Système Vitre Propre - Cendrier  
 accessible en fonctionnement - Taille  
 de bûches maxi 58 cm - Régulation  
 manuelle - Raccordement dessus  
 Ø 150 mm.

*Existe sur mono-pied en fonte :  
 PACCOSURPIED au même prix  
 (mini-photo).*

Dim. (LxHxP) : 70 x 87 x 43 cm

**1949.€** | **OU** | **1713.50€**  
 AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%\*

## Les poêles à bois "panoramiques"



PUISSANCE 6 KW  **Fabrication ESPAGNOLE**  
 BÛCHES 50 CM  
 RENDEMENT 75 %  
 ENERGIE A

Compatible RT2012



PUISSANCE 7,7 KW  
 BÛCHES 50 CM  
 RENDEMENT 80,1 %  
 ENERGIE A+

**LACUNZA**

**PLATINUM600**  
 Habillage acier noir - Porte plein verre - Intérieur foyer en vermiculite - Double combustion - Système Vitre Propre - Eco Design 2022 - Bûcher - Prise air raccordable à l'extérieur Ø 120 mm - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm intérieur.

Existe en 12,5 kW / départ dessus : **PLATINUM800 à 1999,00 €\***  
 Pour habiller votre foyer en fonte : **KITFONTEPLATINUM600 à 225,00€\*** ou **KITFONTE800 à 262,00 €\*** (\*avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP) : 70 x 97,4 x 47,7 cm

**1989.€** AVEC TVA 20% **OU** **1748.66€** AVEC TVA 5,5%\*



**SUPRA**

**LASLO**  
**LASLOBUCHER**  
 Bûcher étanche - Habillage acier - Corps de chauffe en vermiculite - Grille foyère en fonte amovible - Double combustion - Cendrier amovible et accessible en fonctionnement - Système Vitre Propre - Vitre plein verre sérigraphiée - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 100 mm - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : 78,2 x 75 x 43,5 cm

**1949.€** AVEC TVA 20% **OU** **1713.50€** AVEC TVA 5,5%\*



PUISSANCE 10,5 KW   
 BÛCHES 65 CM  
 RENDEMENT 75,6 %  
 ENERGIE A

**GODIN**

**368102GRISARG**  
 Grand Bois à clapet - Habillage acier peint anthracite avec flancs émaillés gris - Corps de chauffe en fonte - Régulation manuelle - Raccordement dessus Ø 180 mm.

Dim. (LxHxP) : 87 x 100 x 52 cm

**2339.€** AVEC TVA 20% **OU** **2056.37€** AVEC TVA 5,5%\*



PUISSANCE 7 KW  **Fabrication HONGROISE**  
 BÛCHES 50 CM  
 RENDEMENT 80 %  
 ENERGIE A+

**fireplace**

**ADAMIS**  
**K6350**  
 Habillage acier noir - Foyer en chamotte blanche - Fonctionne au bois et aux briquettes de lignite - Système Vitre Propre - Fermeture de la porte hydraulique - Régulation manuelle - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 100 mm - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.

Existe avec habillage pierre ollaire : **K6355 à 3079,00 € avec TVA à 20 %**.  
 Dim. (LxHxP) : 79,2 x 81,2 x 43,6 cm

**2449.€** AVEC TVA 20% **OU** **2153.08€** AVEC TVA 5,5%\*



PUISSANCE 9 KW  **Fabrication HONGROISE**  
 BÛCHES 50 CM  
 RENDEMENT 80,4%  
 ENERGIE A+

**fireplace**

**RÖNKY**  
**R2541**  
 Habillage acier gris + décor en pierre ollaire - Corps de chauffe en acier + vermiculite - Combustion longue durée avec les briquettes de lignite - Système Vitre Propre - Régulation automatique - Serrure multipoints - Prise air raccordable à l'extérieur Ø 100 mm - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : 82,6 x 97,7 x 43,9 cm

**3189.€** AVEC TVA 20% **OU** **2803.66€** AVEC TVA 5,5%\*



+ *Design industriel*



PUISSANCE 7 KW   
 BÛCHES 50 CM  
 RENDEMENT 76,63 %  
 ENERGIE B

**GODIN**

**TOBIAS**  
**411108ANTH**  
 Habillage acier peint noir - Corps de chauffe en fonte - Chargement avant - Régulation manuelle - Raccordement dessus Ø 180 mm.

Dim. (LxHxP) : 105 x 81,2 x 53,9 cm

**2559.€** AVEC TVA 20% **OU** **2249.79€** AVEC TVA 5,5%\*

\* Pour bénéficier de la TVA réduite à 5,5% sur le chauffage, vous devez faire appel à un professionnel pour l'achat et la pose de vos équipements.

## Les poêles à bois "Vintage"

### Les poêles à bois "Vintage"

se font remarquer par leur look rétro modernisé. Inspirés de modèles anciens, leur design revisité s'adapte à tous les styles d'intérieur. L'apport des dernières technologies leur permet d'atteindre les meilleures performances.



+ Grande vision du feu

PUISSANCE 7 KW

BÛCHES 50 CM

RENDEMENT 78 %

ENERGIE A

Fabrication FRANÇAISE

1199.€ | OU | 1054.12€  
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%\*



**SUPRA**

GENO

Habillage fonte - Corps de chauffe avec doublage fonte à l'arrière, grille fonte amovible et vermiculite sur les côtés - Déflecteurs démontables - Double combustion - Système Vitre Propre - Cendrier accessible en fonctionnement - Protection arrière - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 75 mm - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.

Existe sans pied : GENORABAISSSE au même prix ou avec bûcher en 9 kW : ODEBUCHER à 1549,00 € avec TVA à 20% (mini-photo).

Dim. (LxHxP) : 62,5 x 74,5 x 43,5 cm



PUISSANCE 6.5 KW

BÛCHES 45 CM

RENDEMENT 76,8 %

ENERGIE A



CUBE  
388117ANTH

Habillage fonte peint anthracite - Corps de chauffe en fonte - Chargement avant - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 153 mm.

Dim. (LxHxP) : 65 x 66 x 38,5 cm

999.€ | OU | 878.29€  
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%\*



PUISSANCE 8 KW

BÛCHES 53 CM

RENDEMENT 76 %

ENERGIE A



**deville**

SANDY  
C077BD-06-DD

Tout fonte - Post combustion - Combustion prolongée 8 heures - Système Vitre propre - Grande vision de la flamme - Cendrier facilement extractible - Régulation manuelle - Raccordement dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : 64,3 x 65,1 x 39 cm

1069.€ | OU | 939.83€  
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%\*

Compatible RT2012



PUISSANCE 7 KW

BÛCHES 33 CM

RENDEMENT 75,3 %

ENERGIE A



LE SERTY  
388134ANTH

Étanche - Habillage fonte peint anthracite - Corps de chauffe en fonte - Chargement avant - Régulation manuelle - Raccordable à l'air extérieur Ø 80 mm - Raccordement arrière ou dessus Ø 125 mm

Dim. (LxHxP) : 48 x 60 x 40,5 cm

1299.€ | OU | 1142.04€  
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%\*



PUISSANCE 12 KW

BÛCHES 50 CM

RENDEMENT 80 %

ENERGIE A+

Fabrication ESPAGNOLE



**LACUNZA**

CALPE

Habillage acier noir - Porte vitrée - Intérieur foyer en vermiculite - Déflecteur en vermiculite renforcé inox - Post-combustion - Grille en fonte - Cendrier - Contrôle d'air primaire et secondaire - Eco Design 2022 - Raccordement dessus Ø 150 mm intérieur.

Dim. (LxHxP) : 60 x 85 x 40 cm

1299.€ | OU | 1142.04€  
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 5,5%\*

## Les poêles à bois "Vintage"



**PUISSANCE 7 KW**  
**BÛCHES 50 CM**  
**RENDEMENT 78 %**  
**ENERGIE A**



**SUPRA**

TIMEO

Habillage fonte - Corps de chauffe avec doublage fonte à l'arrière, grille fonte amovible et vermiculite sur les côtés - Déflecteurs démontables - Double combustion - Système Vitre Propre - Cendrier accessible en fonctionnement - Protection arrière - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 75 mm - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : 62,5 x 67,5 x 43,5 cm

**1299.€** | **OU** | **1142.04€**  
 AVEC TVA 20% | | AVEC TVA 5,5%\*



**PUISSANCE 8 KW**  
**BÛCHES 50 CM**  
**RENDEMENT 75 %**  
**ENERGIE A**



**LACUNZA**

BIDARTINOX

Tout fonte - Grande vision du feu - Intérieur foyer en vermiculite - Double combustion - Système Vitre Propre - Cendrier extractible en fonctionnement - Eco Design 2022 - Raccordement dessus Ø 150 mm.

**Existe avec porte en verre : BIARRITZINOX à 1449,00 €\*.**  
**Pour habiller votre foyer en fonte : KITFORTEBIDART/BIARRITZ à 228,00 €\* (\* avec TVA à 20%).**

Dim. (LxHxP) : 63,5 x 76,5 x 39,5 cm

**1349.€** | **OU** | **1186.00€**  
 AVEC TVA 20% | | AVEC TVA 5,5%\*



**PUISSANCE 9 KW**  
**BÛCHES 50 CM**  
**RENDEMENT 79,3 %**  
**ENERGIE A**



**GODIN**

CANADIEN  
310103ANTH

Habillage fonte peint anthracite - Corps de chauffe en fonte - Chargement dessus et avant - Grand cendrier indépendant - Régulation manuelle - Raccordement arrière horizontal ou vertical par buse coudée fournie Ø 153 mm.

Dim. (LxHxP) : 65,8 x 75 x 40 cm

**1459.€** | **OU** | **1282.70€**  
 AVEC TVA 20% | | AVEC TVA 5,5%\*



**PUISSANCE 11 KW**  
**BÛCHES 65 CM**  
**RENDEMENT 76,2 %**  
**ENERGIE B**



**GODIN**

CARVIN  
366101ANTH

Habillage fonte peint anthracite - Chargement avant ou latéral - Corps de chauffe en fonte - Régulation thermostatique - Raccordement arrière ou dessus Ø 180 mm.

Dim. (LxHxP) : 75 x 85 x 51 cm

**1999.€** | **OU** | **1757.45€**  
 AVEC TVA 20% | | AVEC TVA 5,5%\*



**PUISSANCE 10 KW**  
**BÛCHES 50 CM**  
**RENDEMENT 78 %**  
**ENERGIE A+**



**SUPRA**

KYO

Tout fonte - Pieds en bois - Vision galbée - Grille foyère en fonte amovible - Déflecteurs démontables - Double combustion - Système Vitre Propre - Cendrier accessible en fonctionnement - Protection arrière - Régulation manuelle - Raccordement dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : 70 x 90,5 x 43 cm

**2099.€** | **OU** | **1845.37€**  
 AVEC TVA 20% | | AVEC TVA 5,5%\*



+ Design aérien

**PUISSANCE 7 KW**  
**BÛCHES 50 CM**  
**RENDEMENT 76 %**  
**ENERGIE A**



**INVICTA**

P648114

Brio sur pied - Tout fonte - Charnière de porte monobloc en fonte pour une ouverture à 90° - Registre d'air primaire rotatif pour une meilleure précision du réglage d'allure - Post combustion - Système Vitre propre - Tiror cendrier extractible - Régulation manuelle - Raccordement dessus Ø 150 mm - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 60 mm - Conduit d'évacuation en photo non fourni avec le poêle.

Dim. (LxHxP) : 85,3 x 115 x 53,2 cm

**1599.€** | **OU** | **1405.79€**  
 AVEC TVA 20% | | AVEC TVA 5,5%\*

\* Pour bénéficier de la TVA réduite à 5,5% sur le chauffage, vous devez faire appel à un professionnel pour l'achat et la pose de vos équipements.

## Les poêles à bois "longilignes"



PUISSANCE 7 KW  
BÛCHES 33 CM  
RENDEMENT 82,4 %  
ENERGIE A



TALISMAN  
420012ANTH

Habillage fonte peint noir -  
Corps de chauffe en fonte  
- Bûches jusqu'à 33 cm et  
briquettes - Chargement  
avant - Régulation manuelle  
- Raccordement arrière ou  
dessus Ø 153 mm.

Dim. (LxHxP) : 42 x 107 x 44 cm

1279.€ OU 1124.45€  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*



PUISSANCE 5 KW  
BÛCHES 32 CM  
RENDEMENT 83 %  
ENERGIE A+



OVATIO  
P614904

Habillage fonte anthracite -  
Post-combustion : injection d'air  
préchauffé dans la chambre  
de combustion. L'arrivée d'air  
supplémentaire par l'arrière permet  
de détruire les hydrocarbures à haute  
température. La combustion est  
complète et la pollution réduite -  
Air secondaire réglable - Régulation  
manuelle - Raccordement dessus  
Ø 130 mm.

Dim. (LxHxP) : 46,1 x 116,2 x 46,1 cm

1529.€ OU 1344.25€  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*

+ La fonte Haute qualité!



PUISSANCE 10 KW  
BÛCHES 33 CM  
RENDEMENT 76 %  
ENERGIE A



SUPRA

ZOE

Tout fonte - Bûches 50 cm vertical ou 33 cm  
horizontal - Fermeture de porte sur galet pivotant  
- Cendrier accessible en fonctionnement - Grille  
foyère amovible - Doublage fonte à l'arrière pour plus  
de résistance - Système Vitre Propre - Régulation  
manuelle - Protection arrière - Raccordement arrière  
ou dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : 48 x 112,5 x 46,5 cm

1759.€ OU 1546.45€  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*



PUISSANCE 5 KW  
BÛCHES 28 CM  
RENDEMENT 80,5 %  
ENERGIE A+



MONTÉ CARLO  
K5450

Habillage acier noir - Corps de  
chauffe en acier + vermiculite  
- Fonctionne au bois et aux  
briquettes de lignite - Bûcher -  
Régulation manuelle - Prise air  
raccordable à l'extérieur  
Ø 100 mm - Raccordement  
arrière ou dessus Ø 150 mm.

Dim. (LxHxP) : 52 x 95,7 x 41,3 cm

1649.€ OU 1449.75€  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*



PUISSANCE 7 KW  
BÛCHES 50 CM  
RENDEMENT 80 %  
ENERGIE A+



ALTEA7

Habillage acier noir - Porte vitrée  
- Intérieur foyer en vermiculite -  
Déflecteur en vermiculite renforcé  
inox - Post-combustion - Double  
contrôle de combustion - Cendrier -  
Four 40 L en inox équipé d'une grille  
et d'un plat en inox - Bûcher -  
Eco Design 2022 - Raccordement  
dessus Ø 150 mm intérieur.

Dim. (LxHxP) : 60 x 110 x 40 cm

1799.€ OU 1581.62€  
AVEC TVA 20% AVEC TVA 5,5%\*

## Les poêles à bois "longilignes"



**PUISSANCE 5 KW**  **Fabrication HONGROISE**  
**BÛCHES 33 CM**  
**RENDEMENT 82 %**  
**ENERGIE A+**



**IRONDALE K6013**  
 Pierre ollaire - Habillage acier noir et dessus pierre ollaire - Fonctionne au bois et aux bûchettes de lignite - Fermeture automatique - Régulation manuelle - Prise air raccordable à l'extérieur Ø 100 mm - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.  
 Dim. (LxHxP) : 49 x 104,7 x 49 cm

**2199.€** **OU** **1933.29€**  
 AVEC TVA 20% **OU** AVEC TVA 5,5%\*

Compatible RT2012



**PUISSANCE 5 KW**  **Fabrication HONGROISE**  
**BÛCHES 33 CM**  
**RENDEMENT 82 %**  
**ENERGIE A+**



**fireplace RONDIN VERRE K6031**  
 Habillage acier noir et dessus verre - Fonctionne au bois et aux briquettes de lignite - Confort contrôle : régule l'entrée d'air pour la combustion et optimise la combustion du bois ou de la lignite - Fermeture de la porte hydraulique SoftClose - Prise air raccordable à l'extérieur Ø 100 mm - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm - Pierres d'accumulation incluses.  
 Dim. (LxHxP) : 49 x 150,4 x 49 cm

**2499.€** **OU** **2197.04€**  
 AVEC TVA 20% **OU** AVEC TVA 5,5%\*

Compatible RT2012



**PUISSANCE 9 KW**  **Fabrication EUROPEENNE**  
**BÛCHES 33 CM**  
**RENDEMENT 75 %**  
**ENERGIE A**



**MAUD**  
 Habillage et corps de chauffe en acier - Intérieur en vermiculite - Bûches 33 cm en horizontal et 50 cm en vertical - Vision XXL 78 cm - Compartiment range-accessoires fermé - Air primaire, secondaire et air de vitre intégralement canalisés - Cendrier accessible en fonctionnement - Système Vitre Propre - Régulation manuelle - Raccordement arrière ou dessus Ø 150 mm.  
 Dim. (LxHxP) : 56 x 138 x 56 cm

**2649.€** **OU** **2328.91€**  
 AVEC TVA 20% **OU** AVEC TVA 5,5%\*

Compatible RT2012



**PUISSANCE 8 KW**  **Fabrication FRANÇAISE**  
**BÛCHES 33 CM**  
**RENDEMENT 82,4 %**  
**ENERGIE A**



**GODIN CASTRIES 400220NOIR**  
 Étanche - Habillage acier peint noir - Corps de chauffe en fonte - Etanchéité optimale couplée à un système de doubles parois qui assurent un contrôle précis des arrivées d'air - Prise d'air raccordable sur l'extérieur - Régulation manuelle - Raccordement dessus Ø 150 mm.  
 Dim. (LxHxP) : 50 x 103,5 x 50 cm

**2849.€** **OU** **2504.75€**  
 AVEC TVA 20% **OU** AVEC TVA 5,5%\*

Compatible RT2012



**PUISSANCE 7 KW**  **Fabrication FRANÇAISE**  
**BÛCHES 33 CM**  
**RENDEMENT 76,6 %**  
**ENERGIE B**



**GODIN ROSNAY 411106NOIR**  
 3 vitres pour offrir une vue panoramique des flammes - Habillage acier peint noir - Corps de chauffe en fonte - Chargement avant - Prise d'air raccordable sur l'extérieur - Régulation manuelle - Raccordement dessus Ø 150 mm.  
 Dim. (LxHxP) : 53,6 x 125,1 x 40,6 cm

**3949.€** **OU** **3471.83€**  
 AVEC TVA 20% **OU** AVEC TVA 5,5%\*

Compatible RT2012



**PUISSANCE 6 KW**  **Fabrication ESPAGNOLE**  
**BÛCHES 40 CM**  
**RENDEMENT 75 %**  
**ENERGIE A**

+ Porte vitrée sérigraphiée

**1849.€** **OU** **1625.58€**  
 AVEC TVA 20% **OU** AVEC TVA 5,5%\*



**deville EGUZKI - C077BX-06**  
 Étanche - Habillage acier noir - Bandeau décoratif en inox - Foyer en fonte - Post combustion - Régulation manuelle - Raccordement dessus Ø 150 mm - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 80 mm.  
 Dim. (LxHxP) : 50 x 102,5 x 50,2 cm

\* Pour bénéficier de la TVA réduite à 5,5% sur le chauffage, vous devez faire appel à un professionnel pour l'achat et la pose de vos équipements.



PUISSANCE 11 KW  Fabrication ESPAGNOLE  
BÛCHES 55 CM  
RENDEMENT 75 %  
ENERGIE A



**LACUNZA**

MIDI700  
Tout fonte - Chicane pour améliorer le rendement - Porte vitrée - Cendrier - Equipé de 2 turbines avec 2 vitesses - Raccordement dessus Ø 200 mm.

Existe en largeur 79,4 cm / Bûches 50 cm / 12 kW / foyer en vermiculite + télécommande + prise d'air extérieur : K2800 à 2249,00 € avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP) : 70 x 52,2 x 50,2 cm

1399.€ AVEC TVA 20% OU 1229.95€ AVEC TVA 5,5%\*



PUISSANCE 7 KW  ORIGINAL FRANCE GARANTIE  
BÛCHES 50 CM  
RENDEMENT 77,64 %  
ENERGIE A



MODANE 65-F - 660204ANTH  
Ø 180 mm - Habillage fonte peint anthracite - Porte fonte - Foyer fonte avec carter acier - Régulation manuelle - 2 bouches d'air chaud - Raccordement Ø 180 mm.

Existe avec sortie Ø 150 mm : 660200ANTH à 1499,00 €\* ou avec sortie Ø 180 mm + turbo : 660206ANTH à 1949,00 €\* ou en largeur 76 cm / 10 kW / sans turbo : 660208ANTH à 1649,00 €\* et avec turbo : 660210ANTH à 2069,00 €\* ou en largeur 86 cm / 12 kW / avec turbo : 660214ANTH à 2399,00 €\* (\*avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP) : 66 x 55 x 43,5 cm

1499.€ AVEC TVA 20% OU 1317.87€ AVEC TVA 5,5%\*

PUISSANCE 5,5 KW  
BÛCHES 40 CM  
RENDEMENT 75 %  
ENERGIE A



**LACUNZA**

ADOUR500INOX  
Porte vitrée avec détail en acier inoxydable - Cadre finition de série 25 mm - Foyer en vermiculite - Grille en fonte - Double combustion - Double déflecteur - Cendrier - Zone de turbine isolée - Commande unique de régulation de l'oxygène pour la combustion - 2 bouches d'air chaud Ø 80 mm - Prise d'air raccordable sur l'extérieur Ø 80 mm - Raccordement Ø 150 mm intérieur.

Existe en 6,5 kW / L 59 cm : ARDOUR600INOX à 1699,00 €\*, en 8 kW / L 69 cm : ARDOUR700INOX à 1799,00 €\* ou en 9,5 kW / L 79 cm : ARDOUR800INOX à 1999,00 €\* (\*avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP) : 49 x 49 x 40 cm

1599.€ AVEC TVA 20% OU 1405.79€ AVEC TVA 5,5%\*

PUISSANCE 10 KW  
BÛCHES 55 CM  
RENDEMENT 75 %  
ENERGIE A



**LACUNZA**  
CHROME700

Convection naturelle : sans turbine - Structure en acier - Base du foyer et grille en fonte - Intérieur foyer en vermiculite - Postcombustion - Déflecteur renforcé - Système Vitre Propre - Porte plein verre sérigraphié - Cendrier - Prise air raccordable à l'extérieur - Raccordement dessus Ø 150 mm - Cadre de finition 25 mm de série - Eco Design 2022.

Existe avec turbine + variateur de vitesses en 8,5 kW : SILVER700PLUS à 1849,00 €\*, en 10 kW : SILVER800PLUS à 1999,00 €\* ou en 11 kW : SILVER1000PLUS à 2299,00 €\* ou avec turbines + télécommande et canalizable en 8,5 kW : GOLD700PLUS à 2299,00 €\*, en 10 kW : GOLD800PLUS à 2449,00 €\* ou en 11 kW : GOLD1000PLUS à 3099,00 €. Pour habiller votre foyer en fonte : KITFONTE700 à 235,00 €, KITFONTE800 à 252,00 €\* ou KITFONTE1000 à 264,00 €\* (\*avec TVA à 20%).

Dim. (LxHxP) : 70 x 52 x 44,5 cm

1649.€ AVEC TVA 20% OU 1449.75€ AVEC TVA 5,5%\*

+ Très belle vision de la flamme

PUISSANCE 10 KW  ORIGINAL FRANCE GARANTIE  
BÛCHES 60 CM  
RENDEMENT 76 %  
ENERGIE A

Compatible RT2012



PUISSANCE 8 KW  ORIGINAL FRANCE GARANTIE  
BÛCHES 50 CM  
RENDEMENT 80 %  
ENERGIE A



**deville**

JOYAU 70 VISION HPE TURBO  
C07874-06-B

Corps de chauffe en fonte - Vitre sérigraphiée - Post-combustion - Kit volet buse intégré - 2 turbines axiales à 2 vitesses - Carénage avec 2 sorties d'air chaud - Buse de raccordement Ø 200 mm.

Existe en 12 kW / largeur 79,5 cm : C07880-06-B (Joyau 80 GA HPE Turbo) à 1769,00 € avec TVA à 20 %.

Dim. (LxHxP) : 69,6 x 57,3 x 46,6 cm

1559.€ AVEC TVA 20% OU 1370.62€ AVEC TVA 5,5%\*



**SUPRA**

NEO67  
Etanche - Intérieur fonte - Système Vitre Propre - Cendrier accessible en fonctionnement - Déflecteurs démontables - Porte plein verre sérigraphiée - Cadre de finition de série - Raccordable à l'air extérieur Ø 75 mm - Régulation manuelle - Raccordement Ø 150 mm.

Existe en largeur 76 cm / Bûches 60 cm / 10 kW : NEO76 à 2199,00 € avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP) : 67 x 55 x 48 (encastrement) cm

2099.€ AVEC TVA 20% OU 1845.37€ AVEC TVA 5,5%\*

## Les cuisinières à bois

PUISSANCE 6,5 KW

BÛCHES 50 CM

RENDEMENT 85 %

ENERGIE A



+ Vision de la flamme

2899.€ | ou | 2548.70€  
AVEC TVA 20% | | AVEC TVA 5,5%\*



ARMONIE

241100CARMIN

Habillage acier émaillé carmin - Vision de la flamme - Chargement avant ou dessus - Dessus fonte émaillé avec taque et cercles polis - Barre contourante finition inox - Four émaillé - Thermomètre incrusté dans la vitre du four - Tiroir entièrement escamotable - Raccordement arrière ou dessus Ø 139 mm.

Dim. (LxHxP) : 95,5 x 90 x 62 cm



PUISSANCE 10 KW

BÛCHES 50 CM

RENDEMENT 77,9 %

ENERGIE A

Fabrication FRANÇAISE



ARPÈGE - 240152BLANC

Habillage acier blanc - Dessus fonte émaillé résistant à toutes les allures de chauffe - Poignée inox avec embouts laiton massif - Four émaillé - Thermomètre four - Raccordement arrière ou dessus Ø 139 mm.

Existe en largeur 85 cm / 10,5 kW : 240153BLANC à 3189,00 € avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP) : 75 x 84/87 x 69 cm

3069.€ | ou | 2698.16€  
AVEC TVA 20% | | AVEC TVA 5,5%\*

PUISSANCE 8 KW

BÛCHES 50 CM

RENDEMENT 78 %

ENERGIE A+

Fabrication ESPAGNOLE



ETNA 5 T - ETNA5TNOIRTIRFR

Habillage acier noir - Portes et dessus en fonte - Four émaillé équipé d'un thermomètre avec porte vitrée - Hublot vitrée sur la porte du foyer - Côtés isolés - Tiroir de rangement - Raccordement dessus et arrière Ø 153 mm.

Existe en blanc / bordeaux : ETNA5T BLANC / BORDEAUX TIRFR au même prix ou en largeur 90 cm / 9 kW en blanc / noir / bordeaux : ETNA7T BLANC / NOIR / BORDEAUX TIRFR à 3799,00 € avec TVA à 20%.

Dim. (LxHxP) : 75 x 85/90 x 60 cm

3489.€ | ou | 3067.41€  
AVEC TVA 20% | | AVEC TVA 5,5%\*

PUISSANCE 10 KW

BÛCHES 40 CM

RENDEMENT 75 %

ENERGIE A

Fabrication ESPAGNOLE



CLASICA 7 T - CLASICA7TNOIRFR

Façade en fonte émaillée vitrifiée noir - Plaque du dessus en fonte - Four inox 70 L avec thermomètre - Raccordement dessus et arrière Ø 153 mm intérieur - Eco Design 2022.

Dim. (LxHxP) : 90 x 85 x 55 cm

3999.€ | ou | 3515.79€  
AVEC TVA 20% | | AVEC TVA 5,5%\*

## Les radiateurs électriques muraux

+ Inertie fluide

**299.€** | OU | **274.08€**  
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 10%\*\*  
DONT ÉCO-PART. 2,00€



PUISSANCE 600 W

Fabrication  
ESPAGNOLE

**ducasa**

0.636.267

Radiateur inertie mural AVANT-DGP à fluide caloporteur à haute propriété thermodynamique - Corps de chauffe en aluminium garanti 10 ans (2 ans pour le produit) - Programmation intégrée 7 jours par plage de 1h ou par fil pilote 6 ordres - Détecteur de fenêtre ouverte - Système EcoStart avec mémoire de température - Système breveté de fixation ultra rapide - Installation possible en salle de bains IP24.

Dim. (LxHxP) : 42 x 58 x 10 cm

RÉFÉRENCE	PUISSANCE	DIMENSIONS L X H X P (en cm)	PRIX AVEC TVA À 20%	DONT ÉCO PART.
0.636.267	600 W	42 x 58 x 10	<b>299.€</b>	<b>2,00€</b>
0.636.269	900 W	58 x 58 x 10	<b>349.€</b>	<b>2,00€</b>
0.636.271	1200 W	74 x 58 x 10	<b>399.€</b>	<b>2,00€</b>
0.636.273	1500 W	90 x 58 x 10	<b>449.€</b>	<b>2,00€</b>
0.636.275	1800 W	106 x 58 x 10	<b>499.€</b>	<b>2,00€</b>

PUISSANCE 1000 W



**399.90€** | OU | **366.58€**  
AVEC TVA 20% | AVEC TVA 10%\*\*  
DONT ÉCO-PART. 2,00€

**SUPRA**

GALBEOR1000B

Radiateur à inertie fluide - Chaleur douce et continue comparable à la chaleur produite par un chauffage central - Corps de chauffe en aluminium - Détecteur de présence - Détection d'ouverture de fenêtre - Programmation automatique par auto-apprentissage - Double fonction d'optimisation : mode OPTI ECO ou OPTI CONFORT - Sécurités enfants et anti-surchauffe - NF Performance Cat C - Installation possible en salle de bains IP 24 (volumes 2 et 3 - Classe II).

Existe en 1500 W : GALBEOR1500B à 519,90 €.

Dim. (LxHxP) : 56,4 x 58 x 9,6 cm



PUISSANCE 450 W

Fabrication  
ESPAGNOLE

**ducasa**

0.636.032

Sèche-serviettes à inertie - Il incorpore un fluide thermique à hautes propriétés qui garantit une chaleur douce et enveloppante dans toute la pièce - Détecteur de fenêtre ouverte - Programmeur intégré : 7 jours par plage de 1 heure et 4 ordres (Confort, Eco, Hors-Gel et Arrêt) - Fil pilote 6 ordres - Protection IP44.

Existe en 750 W : réf. 0.636.033 à 399,90 €.

Dim. (LxHxP) : 50 x 94 x 7 cm

## Les déshumidificateurs

56 DB

Fabrication  
SUÉDOISE



**599.90€**

DONT ÉCO-PART. 10,00€

**Wood's**

SW22FW

Idéal pour les sous-sols, les vides sanitaires, caves et garages (température de 2 à 35°C) - Hygrostat manuel - 2 vitesses de ventilation - Surface recommandée : 10 à 60 m<sup>2</sup> - Réservoir : 12 L - Gaz réfrigérant R290 - Indice de protection : IPX21 - Carrosserie en acier galvanisé - Extension de garantie jusqu'à 6 ans (référence filtre : 8012804-5).

Existe en déshumidification 21 L / 24 h idéalement dans les locaux peu chauffés : SW38FM à 699,00 €.

Dim. (LxHxP) : 49,6 x 52,6 x 34,4 cm

## Les purificateurs d'air

DÉBIT D'AIR 300 M<sup>3</sup>/H

SURFACE TRAITÉE 60 M<sup>2</sup>

NIVEAU SONORE 27 DB

PUISSANCE 19 WATTS

Fabrication  
SUÉDOISE



**599.90€**

DONT ÉCO-PART. 1,30€

**Wood's**

WAP311-EU

Technologie brevetée d'ionisation des filtres - Filtre HEPA fourni - Dépouille en laissant une empreinte carbone minimum durant toute leur vie (extension de garantie jusqu'à 10 ans).

Existe en option, pour AL310 : filtre HEPA (WHE301) à 44,99 € et filtre à charbon (WCA301G) à 49,99 € et pour GRAN 900 : filtre HEPA (WHE901) à 79,99 € et filtre à charbon (WCA901P) à 59,99 €.

Dim. (LxHxP) : 50 x 61 x 10,5 cm.

RÉFÉRENCE	DÉBIT D'AIR MAXI	SURFACE TRAITÉE	DIMENSIONS L X H X P (en cm)	PRIX	DONT ÉCO PART.
AL 310 (réf. WAP311-EU)	300 m <sup>3</sup> /h	60 m <sup>2</sup>	50 x 61 x 10,5	<b>599.€</b>	<b>1,30€</b>
GRAN 900 (réf. WAP901-EU)	900 m <sup>3</sup> /h	160 m <sup>2</sup>	56,5 x 61,5 x 22	<b>999.€</b>	<b>1,30€</b>



AL 310  
WAP311-EU



GRAN 900  
WAP901-EU

\*\* TVA réduite à 10% : Certains travaux de chauffage ne sont pas éligibles au taux réduit de la TVA à 5,5% car ils ne sont pas considérés comme améliorant la performance énergétique du logement. Ils peuvent toutefois bénéficier d'un taux de TVA intermédiaire à 10% s'ils sont considérés comme des travaux d'amélioration des logements de plus de 2 ans qui ne correspondent pas aux opérations éligibles au Crédit d'Impôt Transition Énergétique (CITE).

RCS Paris B 405 201 567 - En conformité avec la réglementation actuelle, il appartient à chaque revendeur de fixer ses prix de vente. Les prix indiqués ici n'ont qu'une valeur indicative. Ils constituent des valeurs maximales que le revendeur s'engage à ne pas dépasser. Pour des raisons évidentes de place et de limite de stocks, certains magasins ne peuvent présenter l'ensemble des articles de ce catalogue. Ils s'engagent néanmoins à vous proposer un approvisionnement rapide des articles (ou d'articles similaires en cas de rupture chez le fabricant) aux prix indiqués jusqu'au 28/12/2021.

Pour les produits de moins de 300€ des frais de livraison et mise en service pourront être demandés, voir conditions affichées en magasin. Pour les produits encastrables des frais de pose ou de modification de l'installation existante pourront être indiqués au client, voir conditions affichées en magasin. Photos et textes non contractuels. Ne pas jeter sur la voie publique. Sauf erreur d'impression Reproduction même partielle interdite. Crédit photo : Shutterstock. 611252 - Conception Wondercrush - Réalisation Groupe Easycom® - www.groupe-easycom.com



L'impression de notre prospectus sur papier certifié PEFC participe à la gestion durable des forêts. Soucieux de l'environnement, nous avons sélectionné un imprimeur labellisé Imprim'Vert.